

PIUSI
®



 **B.SMART**

**SYSTÈME DE GESTION DE CARBURANT
SIMPLE, INTUITIF ET INTELLIGENT**

Available on the iPhone
App Store

GET IT ON
Google Play

SOYEZ SMART ET ENTREZ DANS LA NOUVELLE ÈRE DE LA GESTION DES CARBURANTS!

PIUSI B.SMART:

tout est dans le nom !

Un **Système de gestion de carburant intuitif** et simple

- composé d'un hardware et d'un logiciel (application pour les chauffeurs et une application-web dans un cloud pour les gestionnaires de parc) supporté par la technologie **Bluetooth** - pour surveiller et gérer facilement n'importe quel parc de véhicules, du plus petit au plus grand.

Êtes-vous prêt pour le futur ?



PIUSI B.SMART: SURVEILLEZ ET GÉREZ VOTRE RAVITAILLEMENT



1

GÉRER LE SITE

Installez, activez et surveillez votre site.

2

CONTRÔLER LE RAVITAILLEMENT

Contrôlez toutes les transactions de ravitaillement en un coup d'œil.

3

TEMPS RÉEL

Recevez toutes les informations depuis le site immédiatement*.



* Temps réel uniquement dans les zones couvertes par la Wi-Fi ou réseau mobile. Sinon, les données seront synchronisées dès que le réseau sera accessible.


UN LOGICIEL, PLUSIEURS DISTRIBUTEURS : piusi.com

ADAPTÉ À TOUTES LES TAILLES DE PARC


→ EXEMPLE A Installation sur un site avec un seul distributeur

PIUSI B.SMART est un système **extensible** : les gestionnaires de parc doivent simplement connaître les besoins de chaque site ; le logiciel est **toujours inclus** et convient à **toutes les tailles de parc**, du plus petit au plus grand, sur un ou plusieurs sites.

Le logiciel PIUSI B.SMART étant **dans le cloud**, cela ne nécessite aucune installation sur PC , cela permet donc au gestionnaire de **contrôler le site** et de vérifier les transactions de ravitaillement, où qu'il soit.



→ **EXEMPLE B** Installation sur plusieurs sites avec plusieurs distributeurs



VOTRE SYSTÈME

DE GESTION DU CARBURANT

piusi.com

page 17

SELF SERVICE
AdBlue® B.SMART



WEB APP
B.SMART

pages 11-13



CUBE
B.SMART

page 16



Gamme complète B.SMART : une large gamme de distributeurs avec logiciel intégré, gestion sur le cloud.



SELF SERVICE
B.SMART
↘ page 17



MCBOX
B.SMART
↘ page 17



APP
B.SMART
↘ pages 8-10

PIUSI B.SMART : SIMPLE COMME UN CLIC

piusi.com

1

INSÉRER LES INFORMATIONS

Pour l'application il faut aux chauffeurs un SMARTPHONE utilisé en Bluetooth pour fonctionner correctement :
une fois l'application ouverte, le dispositif smart se connecte immédiatement au distributeur pour démarrer l'opération de ravitaillement.

DISTRIBUTEUR

Choisissez le distributeur

VÉHICULE

Choisissez le véhicule et insérez le numéro d'enregistrement

ODOMÈTRE

Insérez le kilométrage



2

RAYITAILLER



PRÉRÉGLER/ REMPILIR LE RÉSERVOIR

Choisissez l'option de préréglage
ou remplissez le réservoir
selon vos besoins

TOTAL

Vérifiez la quantité fournie sur votre
appareil ou sur le distributeur

REÇU

À la fin de l'opération, un reçu
s'affiche sur le SMARTPHONE
(et en temps réel* sur l'application
Web du gestionnaire)



* Temps réel uniquement dans les zones couvertes par la Wi-Fi ou réseau mobile. Sinon, les données seront synchronisées dès que le réseau sera accessible.

PIUSI B.SMART :

AVANTAGES POUR LES CHAUFFEURS

piusi.com

Disponible sur:



PIUSI B.SMART est spécifiquement développé pour **supporter et simplifier les opérations de ravitaillement** aussi bien pour le chauffeur que pour le gestionnaire du parc :

- Il nécessite uniquement un **smartphone** pour fonctionner ; **la Driver Key n'est pas obligatoire**
- Il fonctionne avec tous les appareils mobiles **iOS** et **Android**
- La B.SMART APP est disponible sur **APPLESTORE** ou **PLAYSTORE** ; facile à trouver en téléchargement gratuit
- Une fois l'application connectée par **Bluetooth**, elle fonctionne même si aucun réseau n'est disponible*
- Si nécessaire, le système peut également fonctionner avec la **clé chauffeur (optionnelle)**



* Les transactions seront transférées une fois que le réseau sera de nouveau disponible.

PIUSI B.SMART :

AVANTAGES POUR LES GESTIONNAIRES



PIUSI B.SMART est un Système de gestion du carburant, qui a l'avantage d'utiliser le **cloud** pour le logiciel et le réseau (Wi-Fi, LAN ou mobile) en vue de contrôler et de gérer le parc :

- **Aucune installation de logiciel** requise (technologie basée sur le cloud)
- Le **même logiciel** convient à tous les parcs
- Facile et rapide à utiliser, ce qui permet un **gain de temps et d'argent**
- **Extensible** et adapté à toutes les tailles de parc
- Transmission d'informations en **temps réel** depuis le site*

* Temps réel uniquement dans les zones couvertes par la Wi-Fi ou réseau mobile. Sinon, les données seront synchronisées dès que le réseau sera accessible.

GÉRER LE SITE : INSTALLEZ, ACTIVEZ ET SURVEILLEZ VOTRE SITE

piusi.com

CONFIGURER

Créez votre site, créez les distributeurs et autorisez les chauffeurs.

GÉRER

Ajoutez ou supprimez des sites, distributeurs et utilisateurs.

VÉRIFIER

Toutes les informations sont toujours sous contrôle.



PIUSI B.SMART permet de saisir tous les paramètres utiles pour **gérer le site correctement** : emplacements, nom du distributeur de carburant, chauffeurs, catégories, et véhicules :



- **Procédure d'installation facile**
- **Code unique** pour identifier chaque site
- **Des icônes détaillées** qui aident à identifier facilement les distributeurs pour une vision d'ensemble des dispositifs installés
- **Avatar** de tous les chauffeurs

CONTRÔLER LE RAVITAILLEMENT : TOUTES LES TRANSACTIONS EN UN CLIN D'ŒIL



PIUSI B.SMART permet de **suivre toutes les transactions** et opérations de ravitaillement effectuées. Une interface intuitive aide à collecter et **filtrer** les informations pour tout contrôler en un clin d'œil :

- Vérifier et contrôler les transactions
- Recevoir et télécharger les reçus correspondants
- Exporter les données en .pdf ou .xlsx



TEMPS RÉEL :

RECEVEZ IMMÉDIATEMENT TOUTES LES INFORMATIONS DEPUIS LE SITE

METTRE À JOUR

Mettez à jour les données et informations en temps réel*.

Une des principales caractéristiques de PIUSI B.SMART est la **fonction 'Temps Réel'** qui permet de suivre toutes les transactions immédiatement* :

CONTRÔLER

Contrôlez et collectez toutes les informations dans toutes les situations*.



CHAUFFEUR
Mobile APP
B.SMART



À la fin de la transaction, obtenez le reçu correspondant*.

RECEVOIR



GÉRER
Web APP
B.SMART

* Temps réel uniquement dans les zones couvertes par la Wi-Fi ou réseau mobile. Sinon, les données seront synchronisées dès que le réseau sera accessible.

PIUSI B.SMART : FMS TOUT EN UN POUR TOUTES LES APPLICATIONS



Nombre illimité, pour convenir
à toutes les tailles de parcs.

DISTRIBUTEURS



Pas de frais de location
ou de renouvellement.

BLUETOOTH

 **B.SMART**



Le même logiciel convient
à tous les parcs.

TAILLE UNIQUE



MATÉRIEL + LOGICIEL

*Le logiciel est toujours inclus
dans le distributeur choisi!*




Fonctionne via Bluetooth ;
pas de réseau LAN ou
Wi-Fi nécessaire.

**RÉSEAU NON
INDISPENSABLE**

DISPOSITIF POUR PIUSI B.SMART

piusi.com



➔ PIUSI B.SMART fonctionne uniquement avec **la gamme de dispositifs de distribution dédiés** :

- **Hautes performances techniques et fiabilité**, par un seul et même fournisseur
- **Communication en temps réel** entre le distributeur et le PC
- **Fabriqué en Italie** ; qualité garantie par PIUSI

CUBE B.SMART

Cube B.SMART est la **version mise à jour** du distributeur Cube mondialement connu de PIUSI.



➔ **PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :**

- Débit jusqu'à 90 l/min
- Précision : +/- 0,5 %
- Niveau de bruit < 75 dB

● Versions AC/DC

SELF SERVICE B.SMART

Un dispositif complet **adapté pour répondre à tous les besoins** de distribution de diesel.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Débit jusqu'à 90 l/min
- Précision : +/- 0,5 %
- Niveau de bruit < 75 dB
- Filtre capteur d'eau PIUSI inclus
- Contact de buse intégrée

SELF SERVICE AdBlue® B.SMART

Distributeur spécifiquement conçu **pour l'AdBlue®**.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Débit jusqu'à 32 l/min
- Précision : +/- 1 %
- Niveau de bruit < 75 dB
- Filtre AdBlue® PIUSI 3D
- Buse automatique SB325_X

MCBOX B.SMART

Panneau de contrôle MC B.SMART. Peut être utilisé avec des dispositifs existants.



IL PEUT CONTRÔLER LES :

- Pompe
- Compteurs d'impulsions
- Contacts de buse

● Versions AC/DC

PIUSI B.SMART :

piusi.com

LE SYSTÈME DE GESTION DU CARBURANT TOUT INCLUS

1

DISPOSITIF DE DISTRIBUTION

→ Avec PIUSI B.SMART tout est inclus.

Unique en son genre : un système qui constitue un tournant dans le secteur FMS en introduisant les dispositifs intelligents et la technologie BT dans un marché traditionnel :

- Fournisseur tout en un
- Package tout en un
- Achat tout en un

L'unique variable est le distributeur de carburant pouvant être choisi.



PIUSI

2

ACCÈS CHAUFFEURS

Ce qui signifie que le PIUSI
B.SMART comprend toujours 10 ou 20
accès conducteurs. Accès supplémentaires
peuvent être achetés séparément.



3

CLOUD SOFTWARE




Ce qui signifie que le **logiciel** est
toujours fourni avec les distributeurs
choisis (inutile d'acheter le logiciel
en supplément)



GAMME DE PRODUITS

PIUSI B.SMART

PIUSI B.SMART inclut une large gamme de **distributeurs de carburant pouvant répondre à de nombreuses exigences** en termes de demande de débit, de tension et de spécifications techniques.

CODE PACK COMPLET	DESCRIPTION	LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			
			l/min	g/m	AC V/Hz	Puissance Watt	Amp. max.	
	↘ F00748010	SELF SERVICE 70 B.SMART • 10 DRIVERS	D	70	18	230/50	900	4.2
	-	SELF SERVICE 70 B.SMART • 20 DRIVERS	D	70	18	230/50	900	4.2
	↘ F00748000	SELF SERVICE 100 B.SMART • 10 DRIVERS	D	90	24	230/50	1150	5.7
	-	SELF SERVICE 100 B.SMART • 20 DRIVERS	D	90	24	230/50	1150	5.7
	↘ F00748020	SELF SERVICE AdBlue® B.SMART • 10 DRIVERS	U	32	9	230/50	400	1.95
	-	SELF SERVICE AdBlue® B.SMART • 20 DRIVERS	U	32	9	230/50	400	1.95
	↘ F00599000	MCBOX B.SMART • 10 DRIVERS	Any	/	/	230/50	35	6.5
	-	MCBOX B.SMART • 20 DRIVERS	Any	/	/	230/50	35	6.5
	↘ F00599010	MCBOX 12/24 V B.SMART • 10 DRIVERS	Any	/	/	12/24	10	50/25
	-	MCBOX 12/24 V B.SMART • 20 DRIVERS	Any	/	/	12/24	10	50/25

D Diesel **U** AdBlue®

CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DU SYSTÈME

Dispositif intelligent : iOS à partir de la version 10 ou Android à partir de la version 4.4

GAMME DE PRODUITS

PIUSI B.SMART



CODE PACK COMPLET	DESCRIPTION	LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			
			l/min	g/m	AC V/Hz	Puissance Watt	Amp. max.	
	↘ F00598000	CUBE 70 B.SMART • 10 DRIVERS	D	70	18	230/50	900	4.2
	-	CUBE 70 B.SMART • 20 DRIVERS	D	70	18	230/50	900	4.2
	↘ F00598010	CUBE 90 B.SMART • 10 DRIVERS	D	90	24	230/250	900	4.9
	-	CUBE 90 B.SMART • 20 DRIVERS	D	90	24	230/250	900	4.9
	↘ F00598A00	CUBE 12 V B.SMART • 10 DRIVERS	D	56	15	12	300	35
	-	CUBE 12 V B.SMART • 20 DRIVERS	D	56	15	12	300	35
	↘ F00598A10	CUBE 24 V B.SMART • 10 DRIVERS	D	70	18	24	420	25
	-	CUBE 24 V B.SMART • 20 DRIVERS	D	70	18	24	420	25

CODE ACCESSOIRES	DESCRIPTION	CODE ACCESSOIRES	DESCRIPTION
IOX	↘ F22500000 DRIVER ACCESS (x10)	↘ F1270800C	PEDESTAL (Cube • MCBOX)
	↘ F15904000 USER KEY (Yellow key: 10 pcs) Emergency only	↘ R12737000	KIT WALL SUPPORT (Cube • MCBOX)

PIUSI B.SMART : TOUJOURS UNE LONGUEUR D'AVANCE !

PIUSI B.SMART est disponible dans le monde entier grâce à un réseau professionnel de distributeurs autorisés.


Contactez nos partenaires locaux pour commander votre produit B.SMART ou contactez PIUSI pour de plus amples informations.



The logo for PIUSI, featuring the word "PIUSI" in a bold, white, sans-serif font. Below the text is a thick white horizontal bar. A small registered trademark symbol (®) is located at the bottom right corner of the bar. The background is a vibrant red with a complex, low-poly geometric pattern of overlapping triangles and polygons. Four white dots are positioned at the corners of the page, each connected to the center by thin white lines that form a star-like pattern.

PIUSI
®

● piusi.com

The logo features the word "PIUSI" in a bold, white, sans-serif font. Below the letters is a thick white horizontal bar. To the right of the bar is a registered trademark symbol (®). The background is a dark, abstract geometric pattern of triangles and lines, with some points highlighted by small white circles.

PIUSI

MADE IN ITALY

piusi.com

PIUSI S.p.A. • 46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • piusi@piusi.com

piusiusa.com

PIUSI USA, Inc. • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • piusiusa@piusiusa.com