



**SELSERVICE**<sup>®</sup>  
M A N A G E M E N T  
2018

# SELF SERVICE MANAGEMENT 2018

GESTISCI LA  
**TUA FLOTTA IN**  
MODO EFFICIENTE  
**CON IL PIÙ**  
FAMOSO SISTEMA  
**DI GESTIONE**  
CARBURANTE.

Con migliaia di installazioni in tutto il mondo, PIUSI Self Service Management 2018 è il punto di riferimento per tutti i sistemi di gestione del carburante di primo livello per monitorare facilmente ogni flotta aziendale.

**Sei pronto a scoprire il miglior sistema di gestione carburante sul mercato?**



# SSM 2018: CONTROLLA E MONITORA LA TUA FLOTTA



**1**

**GESTIONE DELL'IMPIANTO**

Monitoraggio delle transazioni

**2**

**VERIFICA DEI REPORT**

Accesso ai report per controllare le transazioni

**3**

**SEMPRE COLLEGATI**

Scegli la soluzione migliore per collegare gli erogatori



# IL TUO SISTEMA DI GESTIONE CARBURANTE

piusi.com

**PIUSI**<sup>®</sup>

**SELSERVICE<sup>®</sup>**  
MANAGEMENT  
2018

↓ pag. 6/7

**NOVITÀ**  
**SELF SERVICE**  
**MC per AdBlue<sup>®</sup>**

↓ pag. 10

**SELF SERVICE**  
**FM**

↓ pag. 11

# LA GAMMA COMPLETA SSM 2018

## HARDWARE & SOFTWARE



**4G** **NOVITÀ**

**PW MOBILE  
4G**

↓ pag. 9

**SELF SERVICE  
MC**

↓ pag. 11

**MCBOX**

↓ pag. 10

**CUBE  
MC**

↓ pag. 11



## CONFIGURA

Assegna i parametri necessari ai tuoi dispositivi.

## GESTISCI

Seleziona o cancella i dispositivi dall'impianto.

**Self Service Management 2018 ti permette di inserire tutti i parametri utili all'identificazione dei diversi dispositivi:** nome dei dispositivi, numero di serie degli erogatori di carburante e categoria.

- Icone dettagliate per identificare gli erogatori in modo semplice
- Panoramica completa dei dispositivi installati
- Codice univoco per identificare il dispositivo appena configurato

# VERIFICA DEI REPORT

## QUANDO È NECESSARIA UN'ANALISI

Self Service Management 2018 fornisce registrazioni di tutte le erogazioni di carburante o AdBlue®. **Una finestra filtri di facile utilizzo permette di impostare diversi parametri per controllare i report in base alle esigenze degli utenti.**

- Finestra filtri
- Grafica a schermo intero, chiara e dettagliata
- Possibilità di esportare i dati in formato .pdf, .xlsx, o .txt

### SCEGLI

Raggruppa i report per controllare meglio le informazioni.

### FILTRA

Seleziona la fascia oraria, i dispositivi e gli autisti.

### ESPORTA

Scarica i dati comodamente nel tuo formato preferito.



# SEMPRE CONNESSI:

## COME COLLEGARE I VOSTRI EROGATORI

piusi.com

**PIUSI**  
®

Self Service Management 2018 si adatta facilmente a tutti gli impianti grazie ai **diversi metodi di trasferimento dati che consentono di controllare e raccogliere tutte le informazioni** in ogni condizione.



### ↘ PW 14

Collegamento mediante cavo RS485 con un convertitore USB.



### ↘ MANAGER KEY

Il modo più facile per trasferire dati dal dispenser al software. La manager key garantisce la completa funzionalità del sistema anche in caso di assenza o limitazioni della rete.



### ↘ PW LAN

Dati in tempo reale mediante cavo LAN. Ideale per reti locali.



### ↘ PW WI-FI

Dati in tempo reale via Wi-Fi. Ideale per reti locali.





# TRASFERIMENTO DATI OVUNQUE CON PW MOBILE

I reparti R&S e IT hanno sviluppato un **nuovo sistema di comunicazione** che consente di installare il sistema di gestione del carburante SSM 2018 ovunque nel mondo, anche senza rete LAN o Wi-Fi.

PW MOBILE 4G permette di trasferire dati utilizzando la **rete mobile 4G**.

**NOVITÀ**



# HARDWARE PER SSM 2018

Self Service Management 2018 funziona solamente con la **gamma specifica di dispenser Self Service 2018.**

- **Massime prestazioni tecniche e affidabilità,** tutto da un unico fornitore
- **Comunicazione bidirezionale** tra l'erogatore e il PC
- **Connessione LAN** integrata
- **Made in Italy;** qualità garantita PIUSI

## MCBOX

Collega SSM 2018 a MCBOX ed entra nell'universo dei sistemi di gestione del carburante.



### PUÒ CONTROLLARE QUALSIASI:

- Pompa AC/DC
- Contaltri a impulsi
- Contatto pistola
- Indicatore livello serbatoio

## SELF SERVICE MC

per AdBlue®

Erogatore specificamente sviluppato per AdBlue®.



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Portata fino a 32 l/min
- Precisione: +/- 1%
- Filtro AdBlue® PIUSI 3D integrato
- Livello rumorosità < 75 dB
- Pistola automatica SB325\_X

## SELF SERVICE FM

Dispenser per gasolio a tecnologia avanzata all-in-one con **stampante** e **indicatore** del livello del serbatoio.



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Portata fino a 90 l/min
- Precisione: +/- 0,5%
- Livello rumorosità < 75 dB
- Filtro WATER CAPTOR PIUSI integrato
- Contatto pistola integrato
- Indicatore livello serbatoio OCIO integrato
- Stampante

## SELF SERVICE MC

Un dispositivo completo **adatto a tutte le esigenze di erogazione gasolio.**



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Portata fino a 90 l/min
- Precisione: +/- 0,5%
- Livello rumorosità < 75 dB
- Filtro WATER CAPTOR PIUSI integrato
- Contatto pistola integrato

## CUBE MC

Cube MC è la **versione avanzata** della più conosciuta Cube di PIUSI.



### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Portata fino a 70 l/min
- Precisione: +/- 0,5%
- Livello rumorosità < 75 dB


# SELF SERVICE MANAGEMENT 2018

piusi.com



## GAMMA PRODOTTI

Fai un passo verso il futuro con **PIUSI SSM 2018!**



| SOFTWARE · CODICE  |             | DESCRIZIONE                        | CONNESSIONI · CODICE  |             | DESCRIZIONE    |
|--|-------------|------------------------------------|---|-------------|----------------|
|                 | ↘ F00773010 | SELF SERVICE MANAGEMENT 2018 · USB |    | ↘ F1271004B | PW 14          |
|                 | ↘ F00773210 | SELF SERVICE MANAGEMENT 2018 · WEB |    | ↘ F1249600A | MANAGER KEY    |
| <b>REQUISITI MINIMI DI SISTEMA</b>   |             |                                    |    | ↘ F12262010 | KIT KEY READER |
| • <b>Risoluzione monitor:</b> 1280 x 700   |             |                                    |    | ↘ F1271005A | PW-LAN         |
| • <b>CPU:</b> Processore Intel® Pentium® 4 o AMD Athlon® 64 (2 GHz o superiore)                  |             |                                    |   | ↘ F1271004B | PW-WIFI        |
| • <b>RAM:</b> 2 GB   |             |                                    |  | ↘ F13292000 | PW MOBILE 4G   |
| • <b>Spazio libero su Hard Disk:</b> 20 GB   |             |                                    |   |             |                |
| • <b>Sistema operativo:</b> Windows VISTA SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |             |                                    |   |             |                |
| • <b>Database:</b> Microsoft SQL 2012 R2 SP2 Express (incluso nell'impianto)                     |             |                                    |   |             |                |

# EROGATORI



## GAMMA PRODOTTI

Contatta il rivenditore PIUSI più vicino a te per scoprire di più su tutte le opportunità per **migliorare le tue attività quotidiane**.  
Scegli l'affidabilità e l'innovazione dei prodotti PIUSI.

Passa a PIUSI e **scopri il nuovo punto di riferimento del mercato** per la gestione di fluidi e carburanti.

| HARDWARE · CODICE   | DESCRIZIONE | UTENTI  | FLUIDI | PORTATA          |     | VOLTAGGIO          |              |           |      |
|---|-------------|---|--------|------------------|-----|--------------------|--------------|-----------|------|
|   |             |   |        | l/min            | gpm | AC V./Hz · DC Volt | Potenza Watt | Amp. max. |      |
| <b>SELF SERVICE MC</b>  |             |   |        |                  |     |                    |              |           |      |
|    | FOO73801D   | SELF SERVICE 70 MC F                            | 80     | <b>D</b> Diesel  | 70  | 18                 | 230/50       | 900       | 4.2  |
|   | FOO74101D   | SELF SERVICE 100 MC F                           | 80     | <b>D</b> Diesel  | 90  | 24                 | 230/50       | 1150      | 5.7  |
|   | FOO73806A   | SELF SERVICE 70 MC F printer<br>(with 7 m hose) | 80     | <b>D</b> Diesel  | 70  | 18                 | 230/50       | 900       | 4.2  |
|   | FOO738B0D   | SELF SERVICE 70 MC · TANK                       | 80     | <b>D</b> Diesel  | 70  | 18                 | 230/50       | 900       | 4.2  |
|   | FOO741B0D   | SELF SERVICE 100 MC · TANK                      | 80     | <b>D</b> Diesel  | 90  | 24                 | 230/50       | 1150      | 5.7  |
|   | FOO74400A   | SELF SERVICE 70 MC for AdBlue®                  | 80     | <b>U</b> AdBlue® | 32  | 9                  | 230/50       | 400       | 1.95 |
| <b>SELF SERVICE FM</b>  |             |   |        |                  |     |                    |              |           |      |
|  | FOO73900C   | SELF SERVICE 70 FM                              | 120    | <b>D</b> Diesel  | 70  | 18                 | 230/50       | 550       | 3.3  |
|   | FOO74200C   | SELF SERVICE 100 FM                             | 120    | <b>D</b> Diesel  | 90  | 24                 | 230/50       | 1150      | 5.7  |
|   | FOO739B0C   | SELF SERVICE 70 FM · TANK                       | 120    | <b>D</b> Diesel  | 70  | 18                 | 230/50       | 550       | 3.3  |
|   | FOO742B0C   | SELF SERVICE 100 FM · TANK                      | 120    | <b>D</b> Diesel  | 90  | 24                 | 230/50       | 1150      | 5.7  |
| <b>CUBE 70 MC</b>   |             |   |        |                  |     |                    |              |           |      |
|  | FOO59400D   | CUBE 70 MC                                      | 50     | <b>D</b> Diesel  | 70  | 18                 | 230/50       | 900       | 4.2  |
|   | FOO59413C   | CUBE 70 MC · DC 12 V                            | 50     | <b>D</b> Diesel  | 56  | 15                 | 12           | 300       | 35   |
|   | FOO59414C   | CUBE 70 MC · DC 24 V                            | 50     | <b>D</b> Diesel  | 70  | 18                 | 24           | 420       | 25   |
|   | FOO59415C   | CUBE 70 MC · 120 UT                             | 120    | <b>D</b> Diesel  | 70  | 18                 | 230/50       | 550       | 3.3  |
|   | FOO59422A   | CUBE 70 MC · 12 V - 120 UT                      | 120    | <b>D</b> Diesel  | 56  | 15                 | 12           | 300       | 35   |



| HARDWARE · CODICE   | DESCRIZIONE               | UTENTI | FLUIDI  | PORTATA |     | VOLTAGGIO          |              |           |  |
|---|---------------------------|--------|---|---------|-----|--------------------|--------------|-----------|--|
|   |                           |        |   | l/min   | gpm | AC V./Hz · DC Volt | Potenza Watt | Amp. max. |  |
| <b>MC BOX</b>   |                           |        |   |         |     |                    |              |           |  |
| ↘ F1398000C   | MC BOX · ANY FLUIDS       | 80     | Any   | -       | -   | 230/50             | 35           | 6.5       |  |
| ↘ F1398003C   | MC BOX · ANY FLUIDS 120 V | 120    | Any   | -       | -   | 120/60             | 35           | 6.5       |  |
|  ↘ F1398005B | MC BOX · ANY FLUIDS       | 120    | Any   | -       | -   | 230/50             | 35           | 6.5       |  |
| ↘ F1398006B   | MC BOX · AdBlue®          | 120    |  AdBlue® | -       | -   | 230/50             | 35           | 6.5       |  |
| ↘ F1398001B   | MC BOX · 12 V             | 120    | Any   | -       | -   | 12                 | 10           | 50        |  |
| ↘ F1398002B   | MC BOX · 24 V             | 120    | Any   | -       | -   | 24                 | 10           | 25        |  |

 Diesel  AdBlue®

| ACCESSORI · CODICE  | DESCRIZIONE                    |
|---|--------------------------------|
|  ↘ F1590400A | USER KEY (yellow key · 10 pcs) |
|  ↘ F1270800C | PEDESTAL (Cube)                |
|  ↘ F1273700A | KITW WALL SUPPORT (Cube)       |

Grazie alla gamma di accessori per Self Service Management 2018, il sistema diventa **ancora più flessibile e adattabile alle tue esigenze.**

# SELF SERVICE MANAGEMENT 2018

CONTROLLA  
E VERIFICA  
LE TUE  
TRANSAZIONI:  
SCEGLI  
SSM 2018!

Self Service Management 2018 è il sistema di gestione del carburante creato da PIUSI e disponibile in tutto il mondo attraverso una rete professionale di rivenditori autorizzati.

**Rivolgiti ai nostri partner locali o contatta direttamente PIUSI per personalizzare il tuo sistema SSM 2018.**

 **SELF SERVICE<sup>®</sup>**  
MANAGEMENT  
2018



**MADE IN ITALY**

**piusi.com**

**PIUSI S.p.A.** • 46029 Suzzara (Mantova) Italy  
tel. +39 0376 534561 • fax +39 0376 536393 • [piusi@piusi.com](mailto:piusi@piusi.com)

**piusiusa.com**

**PIUSI USA, Inc.** • 3901 Anglers Ave Fort Lauderdale, FL 33312  
tel. 954 584 1552 • fax 954 584 1554 • [piusiusa@piusiusa.com](mailto:piusiusa@piusiusa.com)