



Konfigurationshandbuch

ALLGEMEINE HINWEISE

Wichtig

Zum Schutz des Bedienpersonals und zur Vermeidung von möglichen Schäden am Verteilsystem oder an den Hardware-Geräten, muss der Inhalt dieses Handbuchs vor jeglichem Eingriff am Steuersystem und vor der Nutzung der Software-Apps der Produktreihe Self Service Management 2.0 unbedingt sorgfältig gelesen und verstanden werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verantwortung für Fehlbetriebe bzw. Schäden ab, die auf eine teilweise oder vollständige Nichtbeachtung dieser Anleitungen zurückzuführen sind.

Aufbewahrung des Handbuchs

Dieses Handbuch muss immer griffbereit und in allen Teilen zugänglich aufbewahrt werden. Der Endbetreiber und das für die Installierung, den Betrieb und die Wartung bzw. Aktualisierung der Software zuständige Fachpersonal muss jederzeit auf das Handbuch zugreifen können.

Anmerkungen zur Gültigkeit

Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Trotzdem besteht keine Gewähr für versehentliche Auslassungen bzw. Unrichtigkeiten im Inhalt oder in den beschriebenen Vorgängen. Die Firma PIUSI S.p.A. lehnt jegliche Verantwortung über die Gültigkeit des Inhalts dieses Dokuments strikte ab, da eventuelle Veränderungen durch z.B. Aktualisierungen und Verbesserungen der Software und der beschriebenen Geräte nicht auszuschließen sind. Die enthaltenen Abbildungen beziehen sich hauptsächlich auf die in der englischen Version konfigurierte Software und könnten u.U., auch aufgrund eventueller in der Zwischenzeit vorgenommenen Aktualisierungen, nicht mit den effektiven Anzeigen übereinstimmen.

Vervielfältigungsrechte

Alle Vervielfältigungsrechte dieses Handbuchs sind der Firma PIUSI S.p.A. vorbehalten. Text, Abbildungen und Layout des Dokuments dürfen ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Freigabe von der Firma PIUSI S.p.A. in keiner Weise wieder verwertet werden.

Technischer Kundendienst

Die Kontaktaufnahme mit dem technischen Kundendienst der Firma PIUSI S.p.A. ist für die Kunden über folgende Adresse bzw. Telefonnummer möglich:

Telefon: +39 0376 534561

E-Mail: customercare@piusi.com

© PIUSI S.p.A.

Dieses Handbuch ist Eigentum der Firma PIUSI S.p.A. Jede auch teilweise Vervielfältigung ist ausdrücklich verboten.

INHALTSVERZEICHNIS

1. BESCHREIBUNG DES SSM2.OCLOUD SYSTEMS.....	2
1.1 Allgemeine Informationen.....	2
1.2 Anforderungen.....	2
2. ERWERB UND AKTIVIERUNG VON SSM2.OCLOUD	3
2.1 Registrierung des Produkts Self Service Management 2.0 auf dem Portal.....	3
2.2 Aktivierung der Stelle über Client Self Service Management 2.0.....	7
2.3 TRY & BUY-Dienst aktivieren.....	9
2.4 Erwerb des Abonnements SSM2.OCLOUD.....	13
2.5 Freigabe von SSM2.OCLOUD	19
3. WEB-APPLIKATION SSM2.OCLOUD.....	30
3.1 Validierungsschnittstelle.....	30
3.2 Nutzer für die Validierung auf SSM2.OCLOUD freigeben.....	31

1. BESCHREIBUNG DES SSM2.OCLOUD SYSTEMS

1.1 Allgemeine Informationen

Bei SSM2.OCLOUD handelt es sich um eine Web Applikation, die die Fernüberwachung der Ausgabestellen und eine gemeinsame Verwaltung von mehreren installierten Standorten ermöglicht. Nach der Aktivierung, kann jede registrierte Stelle jeden lokalen Wert im Cloud synchronisieren.

1.2 Anforderungen

Für die Nutzung von SSM2.OCLOUD müssen folgende unten genannte Anforderungen erfüllt sein.

Aktivierungsbedingungen für SSM2.OCLOUD:

- Installation (oder Aktualisierung) von Self Service Management 2.0 auf Version 1.2.11 oder nachfolgende.
- Registrierung des Produkts im PIUSI-Portal (Querverweis auf Kapitel 2.1).
- Abonnieung von SSM2.OCLOUD im PIUSI-Portal (Querverweis auf Kapitel 2.4).
- Aktivierung von Cloud über Self Service Management 2.0 mittels der via E-Mail erhaltenen Aktivierungsdaten (Querverweis auf Kapitel 2.5).

Nach der korrekten Aktivierung des Instrumentes, müssen für einen Zugriff auf die Daten über die Web-Applikation SSM2.OCLOUD, folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Internet-Anschluss für den Zugriff auf die Validierungsseite über den Link <https://ssm2cloud.piusi.com/>.
- Einen von der genannten Mindestversion angegebenen Browser benutzen (Internet Explorer 11, Google Chrome 50, Mozilla Firefox 46, Apple Safari 9, IOS Safari 9.3).


2. ERWERB UND AKTIVIERUNG VON SSM2.OCLOUD

2.1 Registrierung des Produkts Self Service Management 2.0 auf dem Portal

Bevor SSM2.OCLOUD aktiviert werden kann, muss sichergestellt werden, dass die 'Product Keys' der Installationsstellen Self Service Management 2.0 über das Piusi-Portal registriert und die Software für die Stellen aktiviert wurden.

Die folgenden Eingriffe sind nur bei der ersten Registrierung der Software über das Piusi-Portal erforderlich:

- Über das Piusi-Portal auf den Bereich der Registrierung zugreifen.



- Nach Betätigung der Schaltfläche „Sign in“ hat man Zugriff auf den Teil der Webseite, wo man sich für die Nutzung des gekauften Produkts registrieren kann.

- Den auf der Verpackung (USB Version) enthaltenen oder via E-Mail (Web Version) erhaltenen „Product Key“ eingeben und die Schaltfläche „Register“ anklicken.

Check Product Key

Product Key *

U107 | - 3D27 | - 309C | - F484

Register

WHERE YOU CAN FIND THE PRODUCT KEY

1. on the side of the hardware USB key box



2. on the the license you received by e-mail



- Die eigenen persönlichen Daten und die Zugangsdaten des Portalbenutzers eingeben, die danach für den Zugriff auf das Piusi-Portal und die Aktivierung von SSM2.OCLOUD erforderlich sind. Die Schaltfläche 'Register' anklicken, um die Registrierung auf dem Piusi-Portal zu bestätigen.

1. Account Information

Username * * Required field

Password * Confirm Password *

E-Mail * Confirm email *

2. Company data

Company name *

Nation * Region *

Italy Agrigento

City *

Street *

Number * Postcode *

VAT (ex. ITXXXXXXXX EU Only) *

Sector * Number of tanks *

TRANSPORT FROM 1 TO 2

Number of drivers * Number of vehicles *

FROM 1 TO 5 FROM 1 TO 5

3. Contact Data

First name * Last name *

Jack White

Mobile phone *

0039 348966565

Phone *

0039 859626266

4. Insert the data of the reseller from who you bought the product key

Company name *

Company s.p.a.

Nation * Region *

Italy Milano

City *

Milan

Street

Via Rossini

Postcode *

02100

5. Privacy

Read the privacy policy for the processing of the personal data *

Privacy policy

Accept *

I wish to subscribe to the newsletter service

Accept

Register >>

For registration problems contact your retailer Sign in to customer care

Recorded IP address : 80.88.167.191

- Im Anschluss an die Registrierung wird zur Bestätigung eine E-Mail mit den für den Zugriff auf den eigenen Bereich auf dem Piusi-Portal versendet.

ENGLISH

DOWNLOAD CENTER

Registration completed successfully

You will receive a confirmation email with the information for the access to the private area of the portal

Sollten Sie sich bereits auf dem Piusi-Portal ein Nutzer-Konto eingerichtet haben, führen Sie bitte folgende Schritte durch, um den neuen bezogenen 'Product Key' zu registrieren:

- Öffnen Sie durch Eingabe Ihrer Zugriffsdaten das Piusi-Portal.

Login for registered users

Username *

Password *

Log in

New customer

If you have a product key but you're not a member registered yet, please enter your personal details to create your profile and set your login credentials.

Sign in

Have you forgotten your password? ←

- Auf den Teil 'SSM 2.0 Software' -> 'Add licence' zugreifen.
- Den 'Product Key' und die Daten des Händlers aktivieren, bei dem die Software erworben wurde. 'Register' anklicken, um das Produkt zu registrieren.

Check Product Key

Product Key *
 - - -

Insert the data of the reseller from who you bought the product key

Company name *

Nation *

Region *

City *

Street

Postcode *

Register

WHERE YOU CAN FIND THE PRODUCT KEY

1. on the side of the hardware USB key box



2. on the the license you received by e-mail





2.2 Aktivierung der Stelle über Client Self Service Management 2.0

Nach der Registrierung der Stellen über das Piusi-Portal müssen die einzelnen Stellen nacheinander über die Software Self Service Management 2.0 gemäß folgender Prozedur aktiviert werden:

- Die FULL-Version der Software Self Service Management 2.0 starten.
- Mittels der Software-Leiste auf den Bereich 'INFO' zugreifen



- Mit der Schaltfläche auf den Teil 'Activate the software' zugreifen .
- Die E-Mail Adresse des Nutzers des Portals eingeben, über die man das Produkt auf dem Piusi-Portal registriert hat.



Activate software

The activation is required in order to activate the Cloud synchronization and to download and install new updates

Email | _____

ACTIVATE

- Das Registrierungsformular mit den Daten des eigenen Sitzes ausfüllen und die Schaltfläche 'Update Info' anklicken, um die Registrierung fortzusetzen.

Activate software
The activation is required in order to activate the Cloud synchronization and to download and install new updates

Email **antonywhite@mypiusi.com**

Company Name **Piusi S.p.a**

Branch _____

Address _____

ZIP Code _____

Locality _____

Province _____

Nation

Representative Name _____

Representative Surname _____

Representative Email _____

UPDATE INFO

Im Feld 'Representative e-mail' die E-Mail-Adresse eingeben, über die man die Aktivierungs-codes von SSM2.OCLOUD nach der Freigabe erhalten möchte.

- Ein positiver Ausfall deutet auf eine erfolgreiche Registrierung des Produkts. SSM2.OCLOUD kann freigegeben und an der entsprechenden Stelle aktiviert werden (vor der Aktivierung von SSM2.OCLOUD immer sicherstellen, dass eine Freigabe erfolgt ist. Querverweis auf Kapitel 2.5).

2.3 TRY & BUY-Dienst aktivieren

Es ist möglich, SSM2.OCLOUD für eine gesamte Testzeit von 6 Monaten zu nutzen, indem man den TRY & BUY Service kostenlos über das piusi Portal freischaltet. Wenn der Testdienst ausläuft, können Sie nicht mehr Daten von jedem Ort in der Cloud synchronisieren und auf die Webanwendung zur Fernsteuerung von Standorten zugreifen. Um den Cloud-Service nach der Testphase weiter nutzen zu können, müssen Sie das Abonnement erwerben (siehe Kapitel 2.4). Sie können den Testzeitraum nur einmal verwenden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um mit der Aktivierung des TRY & BUY Abonnements fortzufahren:

- Öffnen Sie durch Eingabe Ihrer Zugriffsdaten das Piusi-Portal.



PIUSI PORTAL

ENGLISH

DOWNLOAD CENTER

Login for registered users

Username *
mypiusi_test

Password *
.....

Log in


New customer

If you have a product key but you're not a member registered yet, please enter your personal details to create your profile and set your login credentials.


Sign in

Have you forgotten your password? ←

- Greifen Sie auf den Teil 'My Piusi' -> 'Buy the service' (seitliches Menü).



- Wählen Sie 'Try & Buy', um den Testzeitraum zu aktivieren.



- Die Daten für die Rechnung eingeben und 'Proceed' anklicken.

SSM 2.0 CLOUD >> 1. You are activating a bundle >> **2. Registry** >> 3. Summary >> 4. Confirmation

REGISTRATION ACCOUNT

Username: mypiusi_ib50 Mail: invalidotb50@invalido.it

Username and registration e-mail cannot be modified

FISCAL DATA

Company Name: **ragsoctb50**

Country: **USA** Region: **Florida** Place: **Miami** Street: **miami** N°: **1** Postal Code: **33101**

Telephone number: **001 564546** Fax: **001** Company E-Mail Address: **invalidotb50@invalido.it** I would like to receive commercial information: Yes

I hereby declare that I act in regime of business-to-business and that the the above-mentioned data are those which identify a commercial enterprise.

COMPLETE/UPDATE YOUR ACCOUNT INFORMATION

Name: **Nicola** Surname: **Luzzara** mail: **invalidotb50@invalido.it** Mobile phone number: **001 54564465**

ADD A NEW CONTACT TO YOUR ACCOUNT

Name: _____ Surname: _____ Mail: _____ Mobile phone number: **001** _____

I accept [privacy](#) , [terms and conditions](#) of the service

YOU ARE PURCHASING A BUNDLE TRIAL [BACK](#) [PROCEED](#)

How to activate the service | Conditions

- Überprüfen Sie die Richtigkeit der Daten und drücken Sie 'Proceed', um den Testzeitraum zu aktivieren.

SSM 2.0 CLOUD >> 1. You are activating a bundle >> 2. Registry >> **3. Summary** >> 4. Confirmation

Company Name: **ragsoctb50**

Street	N	Place	Postal Code	Region	Country
miami	1	Miami	33101	FL	US

Telephone number	Fax
001 564546	001

ARTICLE CODE	SERVICE	BOUNDLE	PURCHASE DATE	PRICE (VAT EXCLUDED)	TOTAL INVOICE AMOUNT
TRIAL	SSM 2.0 Cloud	TRIAL	04/24/2018	0.00\$	0.00\$

[BACK](#) [PROCEED](#)

How to activate the service | Conditions

- Nach erfolgreicher Aktivierung können Sie Ihr SSM2.OCLOUD-Abonnement über den Abschnitt 'My Piusi' -> 'Configures' konfiguriert werden (Querverweis auf Kapitel 2.5).

- myPiusi ▶
- SSM 2.0 Software ▶
- SSM 2018 Software ▶
- SSM 1.5 Software ▶
- MCO 2.0 Software ▶
- Gasoleo Software ▶
- Gasoleo 2018 Software ▶

SSM 2.0 CLOUD

>> 1. You are activating a bundle >> 2. Registry >> 3. Summary >> 4. Confirmation

Your payment has been successfully processed!

Now please set up your SSM 2.0 Cloud.

Please make sure that:

- the product keys which have to be set up in the cloud have been registered (Register now) and activated on the client
- product keys that you would like to activate in the cloud are of the same size

SET UP LATER
SET UP NOW

How to activate the service | Conditions

Achtung



Wenn Sie SSM2.OCLOUD nach Ablauf der Testphase weiter nutzen möchten, sollten Sie Ihr Abonnement vor Ablauf der 6 Monate erwerben. Sollte dies nicht der Fall sein, werden nach Ablauf des 'Try & Buy'-Dienstes alle Ihre Standorte nicht mehr synchronisiert, die Verbindung getrennt und Sie müssen mit der Neukonfiguration des Abonnements fortfahren.

2.4 Erwerb des Abonnements SSM2.OCLOUD

Zur Freigabe von SSM2.OCLOUD muss für jede (zuvor registrierten) Stelle (Querverweis auf Kapitel 2.1), ein SSM2.OCLOUD Abonnement erworben werden.

Das Abonnement gilt für ein Jahr und muss ein Jahr nach der ersten Aktivierung (Einkaufsdatum) erneuert werden, damit SSM2.OCLOUD unterbrechungslos weiter benutzt werden kann. Wird das Abonnement nicht innerhalb des Verfalldatums erneuert, können die Daten der einzelnen Stellen im Cloud nicht mehr synchronisiert werden und es ist kein Zugriff für die ferngesteuerte Kontrolle der Stellen möglich.

Für den Erwerb des Abonnements, sind folgende Schritte erforderlich:

- Öffnen Sie durch Eingabe Ihrer Zugriffsdaten das Piusi-Portal.



- Greifen Sie auf den Teil 'My Piusi' -> 'Buy the service' (seitliches Menü).

- Wählen Sie 'Buy' das Abonnement.

SSM 2.0 CLOUD >> 1. You are purchasing a bundle >> 2. Registry >> 3. Summary >> 4. Payment

SSM 2.0 CLOUD is now available in the TRY & BUY mode: a free 6-month trial of the Cloud service made available by PIUSI, which allows you to manage your system from any device or tablet. Once the free 6-month trial has ended, you can proceed with the purchase keeping the data used during the trial period.

The new SSM 2.0 CLOUD is now available in a unique version suitable for any kind of site: from the local one, to the multi-location. With SSM2.0 CLOUD you can fully control the devices of each active site, and immediately see their alarms and the details.

*The price indicated is to be understood plus VAT tax for users with Italian VAT number.

NB By enabling the service, it is possible to synchronize the data in a single database for the number of sites. The software keys with same numbers of drivers/vehicles (same size) can be activated.

How to activate the service | Conditions

Achtung



Sobald Sie Ihr SSM2.OCLOUD-Abonnement erworben haben, können Sie den 'Try & Buy'-Service nicht mehr aktivieren.

- Die Daten für die Rechnung eingeben und 'Proceed' anklicken.

myPiusi

SSM 2.0 Software

SSM 2018 Software

SSM 1.5 Software

MCO 2.0 Software

Gasoleo Software

Gasoleo 2018 Software

SSM 2.0 CLOUD

>> 1. You are purchasing a bundle >> **2. Registry** >> 3. Summary >> 4. Payment

REGISTRATION ACCOUNT

Username: mypiusi_tb50 Mail: invalidotb50@invalido.it

Username and registration e-mail cannot be modified

FISCAL DATA FOR THE INVOICING

Company Name:

Country: Region: Place: Street: N°: Postal Code:

Telephone number: Fax: Company E-Mail Address: I would like to receive commercial information: Yes

E-mail to send the invoice: I accept to receive the invoice by e-mail:

I hereby declare that I act in regime of business-to-business and that the the above-mentioned data are those which identify a commercial enterprise and that the payment method used belongs to the same company.

COMPLETE/UPDATE YOUR ACCOUNT INFORMATION

Name	Surname	mail	Mobile phone number
Nicola	Luzzara	invalidotb50@invalido.it	<input type="text" value="001"/> <input type="text" value="54564465"/>

ADD A NEW CONTACT TO YOUR ACCOUNT

Name	Surname	Mail	Mobile phone number
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="001"/> <input type="text"/>

I accept [privacy](#), [terms and conditions](#) of the service

YOU ARE PURCHASING A BUNDLE CLOUD

BACK
PROCEED

- Prüfen, ob das Produkt und die eingegebenen Daten stimmen und danach den Erwerb fortführen.

- myPiusi ▶
- SSM 2.0 Software ▶
- SSM 2018 Software ▶
- SSM 1.5 Software ▶
- MCO 2.0 Software ▶
- Gasoleo Software ▶
- Gasoleo 2018 Software ▶

SSM 2.0 CLOUD

>> 1. You are purchasing a bundle >> 2. Registry >> **3. Summary** >> 4. Payment

THE INVOICE WILL BE ISSUED TO THE FOLLOWING NAME AND SENT TO THE E-MAIL ADDRESS MENTIONED BELOW

Company Name					
ragsoctb50					
Street	N	Place	Postal Code	Region	Country
miami	1	Miami	33101	FL	US
Telephone number	Fax				
001 564546	001				
E-mail address to send the invoice					
prova@prova.it					

ARTICLE CODE	SERVICE	BOUNDLE	PURCHASE DATE	PRICE (VAT EXCLUDED)	TOTAL INVOICE AMOUNT
F00772540	SSM 2.0 Cloud	CLOUD	04/24/2018		

BACK
PROCEED

How to activate the service | Conditions

- Die gewünschten Zahlungsbedingungen auswählen.

- myPiusi ▶
- SSM 2.0 Software ▶
- SSM 2018 Software ▶
- SSM 1.5 Software ▶
- MCO 2.0 Software ▶
- Gasoleo Software ▶
- Gasoleo 2018 Software ▶

SSM 2.0 CLOUD

>> 1. You are purchasing a bundle >> 2. Registry >> **3. Summary** >> 4. Payment

Payment ✕

Choose the payment method

PAY

ARTICLE CODE	SERVICE	BOUNDLE	PURCHASE DATE	PRICE (VAT EXCLUDED)	TOTAL INVOICE AMOUNT
F00772540	SSM 2.0 Cloud	CLOUD	04/24/2018		

BACK
PROCEED

How to activate the service | Conditions

PAYMENT INFORMATION

Merchant: WWW.PIUSI.IT
 Website: http://www.piusi.it
 Amount: EUR 366,00
 Transaction ID: Q10270
 Description: SSM20CLOUD - BUNDLE SMALL

BILLING INFORMATION

Card number *
 CV2/CV24DBC *
 Expiration date * 5 | 2016
 Cardholder's name * Jack White
 Email for notification * mypiusi@mypiusi.it

I confirm that I have read the disclosure information *
[Click here to view the privacy policy](#)

SUBMIT

[Cancel Transaction](#)

* Required field



[Cookie Policy](#)

- Nach erfolgreich abgeschlossener Zahlung kann das Abonnement SSM2.OCLOUD aus dem Teil 'My Piusi' -> 'Configures' konfiguriert werden (Querverweis auf Kapitel 2.5).

SSM 2.0 CLOUD

>> 1. You are activating a bundle >> 2. Registry >> 3. Summary >> **4. Confirmation**

- myPiusi
- SSM 2.0 Software
- SSM 2018 Software
- SSM 1.5 Software
- MCO 2.0 Software
- Gasoleo Software
- Gasoleo 2018 Software

Your payment has been successfully processed!

Now please set up your SSM 2.0 Cloud.

Please make sure that:

- the product keys which have to be set up in the cloud have been registered (Register now) and activated on the client
- product keys that you would like to activate in the cloud are of the same size

SET UP LATER

SET UP NOW

How to activate the service | Conditions



Achtung



Zur Erneuerung des Abonnements ist ein Zugriff in den Teil 'My Piusi' -> 'Renew your service' erforderlich. Danach die gleichen Schritte wie für die erste Abonnierung verfolgen.




Eine Abbestellung des Abonnements für Cloud bezogen auf die Stellen, die man nicht mehr verwalten will, ist nur während der Erneuerung möglich.

2.5 Freigabe von SSM2.OCLOUD

Nachdem Sie SSM2.OCLOUD aktiviert haben, müssen Sie den Cloud-Service an den gewünschten Standorten aktivieren. Vor der Freigabe sicherstellen, dass alle Stellen auf dem Portal registriert wurden (Querverweis auf Kapitel 2.1) und dass jede Stelle durch die Self Service Management 2.0 Software (Querverweis auf Kapitel 2.2) registriert wurde.

Für die Freigabe von SSM2.OCLOUD sind folgende Schritte erforderlich:

- Öffnen Sie durch Eingabe Ihrer Zugriffsdaten das Piusi-Portal.



The screenshot shows the Piusi Portal interface. At the top left is the 'PIUSI PORTAL' logo. At the top right, there is a language dropdown menu set to 'ENGLISH' and a 'DOWNLOAD CENTER' button. Below the header, there are two main panels:

- Login for registered users:** This panel contains a 'Username' field with the text 'mypiusi_test', a 'Password' field with masked characters, and a 'log in' button. To the right of the fields is an icon of an open padlock.
- New customer:** This panel contains the text: 'If you have a product key but you're not a member registered yet, please enter your personal details to create your profile and set your login credentials.' Below this text is a 'Sign in' button and a user profile icon.

At the bottom left of the login panel, there is a link that says 'Have you forgotten your password?' with a red arrow pointing to the right.

- Greifen Sie auf den Teil 'My Piusi' -> 'Configures' zu, wo alle registrierten Stellen aufgelistet sind (Querverweis auf Kapitel 2.1).

	COUNTRY	PLACE	STREET	PRODUCT KEY		
Site 1	USA	New Jersey	Tohill road	U10618A59E6BE794		
Site 2	USA	New Jersey	Eagle Rock Ave	U1073D27309CF484		
Site 3	USA	New Jersey	Merklin Ave	U10E947C0A3BAAE4		

Available sites: 3
Active sites: 0

SSM2.0 PROFESSIONAL EDITION Quantity: 0
 SSM2.0 ENTERPRISE EDITION Quantity: 0
 SSM2.0 ULTIMATE EDITION Quantity: 0

CANCEL **CONFIRM**

How to activate the service | Conditions

Der Reihe nach werden folgende Informationen gezeigt:

- o Name der Stelle
- o E-Mail der Registrierung (Bezugsadresse) - an die die Aktivierungs-codes für die Nutzung von SSM2.OCLOUD gesandt wurden.
- o Land, Ort, Straße
- o Produktcode - Erworbener 'Product Key'.
- o Änderung der Kenndaten - Über diese Schaltfläche wird ein Formular eingeblendet, über das die Kenndaten der eigenen Stelle nach der Registrierung verändert werden kann.
- o Aktivierungszustand Cloud - Aktivierungszustand des Cloud-Dienstes über die angezeigte Stelle. Mögliche Zustände:

- Cloud aufgrund einer nicht zutreffenden Lizenz deaktiviert (für die betroffene Stelle wurde eine Aktualisierung der Lizenz auf eine höhere Version durchgeführt).

- Cloud freigegeben.

- Cloud nicht freigegeben.

Sede locale SSM 2.0 P.Key U1073D27309CF484 X

Site Client:

Mail:

Last e-mail:

Country:

Street:

Place:

Postal Code:

Name:

Surname:

SAVE THE DATA

Send the activation data by e-mail

- Die Stellen aus dem Verzeichnis auswählen, für die die CLOUD-Dienste aktiviert werden sollen und 'Confirm' anklicken.

My Piusi ▶

SSM 2.0 Software ▶

SSM 1.5 Software ▶

MCO 2.0 Software ▶

Gasoleo Software ▶

Set up your SSM 2.0 Cloud

Select the sites that you would like to set up in cloud

Available sites: 3
Active sites: 3

▼ SSM2.0 STANDARD EDITION Quantity: 3

Select all

	SITE ▲	EMAIL	COUNTRY	PLACE	STREET	PRODUCT KEY		
<input checked="" type="checkbox"/>	Site 1	billfoster@gmail.com	USA	New Jersey	Eagle Rock Ave	U1073D27309CF484		
<input checked="" type="checkbox"/>	Site 2	antonywhite@mypiusi.com	USA	New Jersey	Tothill road	U10618A59E6BE794		
<input checked="" type="checkbox"/>	Site 3	nickmoore@mypiusi.com	USA	New Jersey	Merklin Ave	U10E947C0A3BAAE4		

▶ SSM2.0 PROFESSIONAL EDITION Quantity: 0

▶ SSM2.0 ENTERPRISE EDITION Quantity: 0

▶ SSM2.0 ULTIMATE EDITION Quantity: 0

CANCEL
CONFIRM

[How to activate the service](#) | [Conditions](#)

Achtung



SSM2.OCLOUD kann nicht für Stellen mit anderen Lizenzversionen freigegeben werden.



Nach der Freigabe von SSM2.OCLOUD für eine Stelle kann diese bis zum Verfall der Gültigkeit des Abonnements nicht verändert werden. Erst im Moment der Erneuerung der Angebotsgültigkeit kann Cloud für eine oder mehrere Stellen deaktiviert werden.

- Im Anschluss auf die Freigabe wird der jeder Stelle zugeschriebenen E-Mail-Adresse eine E-Mail gesendet. Die per E-Mail bei der Aktivierung von Cloud über die Software Self Service Management 2.0 erhaltenen Daten der Aktivierung (Aktivierungscode und Code des Sitzes) aufbewahren.

- My Piusi ▶
- SSM 2.0 Software ▶
- SSM 1.5 Software ▶
- MCO 2.0 Software ▶
- Gasoleo Software ▶

Set up your SSM 2.0 Cloud

Select the sites that you would like to set up in cloud

Available sites: 3
Active sites: 3

▼ SSM2.0 STANDARD EDITION Quantity: 3

Select all

	SITE ▲	EMAIL	COUNTRY	PLACE	STREET	PRODUCT KEY		
<input checked="" type="checkbox"/>	Site 1	billfoster@gmail.com	USA	New Jersey	Eagle Rock Ave	U1073D27309CF484		
<input checked="" type="checkbox"/>	Site 2	antonywhite@mypiusi.com	USA	New Jersey	Tohill road	U10618A59E6BE794		
<input checked="" type="checkbox"/>	Site 3	nickmoore@mypiusi.com	USA	New Jersey	Merklin Ave	U10E947C0A3BAAE4		

▶ SSM2.0 PROFESSIONAL EDITION Quantity: 0


▶ SSM2.0 ENTERPRISE EDITION Quantity: 0

▶ SSM2.0 ULTIMATE EDITION Quantity: 0

CANCEL **CONFIRM**

How to activate the service | Conditions

- Um Cloud für eine Stelle zu aktivieren, auf die Software Self Service Management 2.0 für die betroffene Stelle zugreifen und den Abschnitt 'Set Ups' -> 'Cloud' öffnen.



Achtung:



Die Aktivierung von Cloud kann nur über die FULL-Version der Software Self Service Management 2.0 erfolgen.



Die Aktivierung von SSM2.OCLOUD erfordert, dass die Software Self Service Management 2.0 auf die Version 1.2.11 (oder folgende) aktualisiert ist.


- Die Taste 'Download' anklicken, um die Software für die Synchronisierung 'PIUSI Sync Cloud Service' herunterzuladen, mit der Daten auf Cloud zu laden bzw. von Cloud herunterzuladen. Den Schritten für die Installierung folgen.

Achtung:



Für die Installation der Software 'PIUSI Sync Cloud Service' muss ein Administrator des Systems eingeloggt sein.

- Nach der korrekten Installierung von 'PIUSI Sync Cloud Service', muss vor der Aktivierung von SSM2.OCLOUD, ein Kontrollvorgang gestartet werden, der die Gültigkeit der lokalen Daten prüft. Der Vorgang wird durch Anklicken der Schaltfläche 'Check now' gestartet.



Kontrollvorgang:

- 1) Die iButtons der Fahrer dürfen nicht dupliziert sein – prüfen Sie, dass jeder Fahrer der Anlage über einen zugeschriebenen iButton-Code verfügt und dass dieser innerhalb der Anlage nicht dupliziert ist.
- 2) Die iButtons der Fahrzeuge dürfen nicht dupliziert sein – prüfen Sie, dass jedes Fahrzeug der Anlage über einen zugeschriebenen iButton-Code verfügt und dass dieser innerhalb der Anlage nicht dupliziert ist.
- 3) Das Nickname-Feld der Benutzer darf nicht leer sein – kontrollieren Sie, dass für jeden Benutzer ein Nickname gewählt wurde (Zugriff auf ‘Settings->Users’ und Änderung der Kenndaten)
- 4) Für jeden Dispenser muss der iButton des Fahrzeugs aktiviert sein – prüfen Sie, dass jeder an die Anlage angeschlossene Dispenser korrekt für den Betrieb mit dem iButten des freigegebenen Fahrzeugs konfiguriert ist.
- 5) Die Systemfunktion ‘SYNCHWEBSSM’ (Synchronisierung der Daten) muss freigegeben und gestartet sein.


Achtung:



Die Aktivierung kann nicht fortgesetzt werden, falls ein Konformitätsproblem in Bezug auf die lokalen Daten besteht.


- Fällt die Kontrolle der lokalen Daten positiv aus, dann eignet sich die Stelle für die Freigabe und Cloud kann aktiviert werden. Die per E-Mail erhaltenen Codes

(Aktivierungs- und Stellencode) eingeben und 'Activate' anklicken, um die Freigabe zu geben.



- Nach dem Aktivieren können vier verschiedene Situationen auftreten:

- 1) Die Stelle wird zum ersten Mal an Cloud angeschlossen. Ab diesem Moment ist die Stelle mit Cloud verbunden und alle Daten werden ständig synchronisiert.



- 2) Die erste Synchronisierung der Stellen muss jeweils der Reihe nach für eine einzelne Stelle und nicht für alle Stellen gleichzeitig erfolgen. Wenn die erste Synchronisierung einer Stelle läuft und eine zweite Stelle einen Synchronisierungsversuch startet, wird diese blockiert, und eine Fehlermeldung erzeugt. Erst nachdem die laufende Synchronisierung beendet ist, kann die zweite starten.



Everything looks good!

In order to activate the Cloud synchronization, insert the Credentials received by E-Mail

A10162



W10550

ACTIVATE

Unable to activate Cloud

- 3) Während der ersten Synchronisierung der Stelle wird ein Vorgang für die Verwaltung von Konflikten gestartet, die die Schlüssigkeit der Kenndaten des Fahrzeugs und der Fahrer vor Ort mit den Kenndaten in Cloud zu allen weiteren Stellen prüft.


Da die Kenndaten von Fahrern und Fahrzeugen unter alle registrierten Stellen geteilt ist, muss der Benutzer im Falle von Konflikten wählen, welche Kenndaten er berücksichtigen will.



Bei Bedarf können auch die Kenndaten geändert werden, die man beibehalten will. Ansonsten reicht es aus, die Änderungen zu akzeptieren, um die Daten unter Cloud zu aktualisieren.

Alle mit Cloud verbundenen Stellen werden die eigenen lokalen Kenndaten aufgrund der in dieser Phase getroffenen Entscheidung aktualisieren.

- 4) Wird die Software einer zuvor registrierten Stelle erneut installiert und aktiviert, wird automatisch der Rückstellvorgang der lokalen Daten aus Cloud aktiviert, damit die Stelle in den Zustand versetzt wird, in dem sie sich vor der Deinstallierung der Software befand.



Nach der Aktivierung von Cloud für die Stelle, überwacht ein Symbol unten rechts in der Software-Leiste immer den Synchronisierungszustand der eigenen Daten in Cloud.

Das Symbol überwacht folgende Synchronisierungszustände:



- Synchronisierung abgeschaltet (den Betriebszustand des Systems SYNCHWEBSSM prüfen).



- Synchronisierung eingeschaltet, aber es gibt keine zu synchronisierenden Daten.



- Synchronisierung eingeschaltet, die Daten werden in Cloud geladen.




- Synchronisierung eingeschaltet, die Daten werden von Cloud heruntergeladen.



- Synchronisierungsfehler, die Daten können nicht weiter synchronisiert werden. Der Fehler könnte auf folgende Ursachen zurückzuführen sein:

- Abonnement gelöscht.
- Abonnement im Wartungszustand.
- Abonnement verfallen.

- Abonnement blockiert.
- Die Synchronisierung läuft gerade für eine weitere Stelle.
- Die Uhrzeit des PCs stimmt nicht mit der Uhrzeit von SSM2.OCLOUD überein. Die Uhrzeit des eigenen PCs ist falsch. Es wird folgende Fehlermeldung eingeblendet:



Durch die Eingabe eines NTP-Servers der eigenen geografischen Umgebung und Anklicken von 'APPLY', wird die Uhrzeit des PCs automatisch synchronisiert.

Achtung:



Wird die Systemfunktion SYNCHWEBSSM nicht freigegeben oder gestoppt, können die Daten unter Cloud nicht synchronisiert und von Cloud nicht empfangen werden.



Die Cloud-Funktion ist nur für den PC konfiguriert, auf dem die FULL-Version von Self Service Management 2.0 installiert ist.




Die ständige Synchronisierung der Daten in Cloud wird gewährleistet, wenn der PC, auf dem Cloud freigegeben ist, ständig eingeschaltet bleibt. Wird der PC ausgeschaltet, erfolgt die Synchronisierung gleich nach der Einschaltung des PCs.

3. WEB-APPLIKATION SSM2.OCLOUD

3.1 Validierungsschnittstelle

Zur Nutzung der Web-Applikation SSM2.OCLOUD für die Verwaltung und Fernsteuerung der eigenen Anlage, muss man sich aus der Validierungsbildschirmseite über die Verlinkung <https://ssm2cloud.piusi.com/> einloggen.



Die Validierung der eigenen Stellen kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen:


- (SUPERADMIN) Mit den Zugangsdaten des Portalbenutzers – den Namen und das Passwort des für das Portal registrierten Benutzers eingeben (siehe Registrierungsprozedur unter Kapitel 2.1).
- (ADMIN) Mit den Zugangsdaten des lokalen Benutzers der Stelle – Namen und Passwort des Benutzers und Code der lokalen Stelle eingeben, für welche die Freigabe via Web mit der Software erfolgt ist (Querverweis auf Kapitel 3.2).


WICHTIG

- *Bei ersten Einloggen in SSM2.OCLOUD ist zwangsweise ein Benutzer des Portals (SUPERADMIN) erforderlich.*


3.2 Nutzer für die Validierung auf SSM2.OCLOUD freigeben

Zur Validierung auf SSM2.OCLOUD für einen lokalen Benutzer sind folgende Schritte erforderlich:


- Nach der Aktivierung von Cloud für die laufende Stelle (Querverweis auf Kapitel 2.4) sicherstellen, dass die Synchronisierung mit dem Cloud aktiv ist und einwandfrei funktioniert (auf der unteren Leiste der Software prüfen, dass das Cloud-Symbol leuchtet ).
- Die Software Self Service Management 2.0 im Abschnitt 'Settings'-'Users' öffnen.



- Aus dem Verzeichnis den Benutzer auswählen, den man freigeben will.



- Die Option 'Web User' freigeben.



Speichern und warten, bis die Änderung unter Cloud synchronisiert wird.