



Manuel de configuration

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Avertissements importants

Pour sauvegarder l'intégrité physique des opérateurs et éviter des dommages possibles au système de distribution ou aux dispositifs hardware, avant d'effectuer une opération quelle qu'elle soit sur le système de distribution et avant d'utiliser les applications logicielles de la gamme de produits Self Service Management 2.0, il est indispensable d'avoir pris connaissance de la totalité du manuel d'instructions. L'entreprise décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnements ou de dommages dérivant d'une absence de connaissance ou d'une connaissance incomplète du présent manuel.

Conservation du manuel

Il doit être possible d'utiliser le présent manuel dans son intégralité. L'utilisateur final et les techniciens spécialisés autorisés à installer, à utiliser et à entretenir le logiciel doivent avoir la possibilité de le consulter à tout moment.

Notes de validité

Le présent manuel a été rédigé avec le plus grand soin. Toutefois, il est possible que des omissions ou inexactitudes involontaires aient été commises dans les contenus et les procédures décrites. PIUSI S.p.A. décline toute responsabilité pour la validité du contenu du présent document ou en cas de variations qu'il pourrait subir dans le temps, par exemple à cause de mises à jour et d'améliorations du logiciel et des dispositifs décrits. Les images de description insérées se réfèrent essentiellement au logiciel configuré dans la version anglaise et pourraient ne pas correspondre totalement à ce qui est affiché, également du fait de mises à jour successives de la version.

Droits de reproduction

Tous les droits de reproduction de ce manuel sont réservés à PIUSI S.p.A. Le texte, les images et la disposition du document ne peuvent pas être utilisés dans d'autres documents sans l'autorisation écrite préalable de PIUSI S.p.A.

Assistance technique

Il est possible de joindre l'assistance technique de PIUSI S.p.A. aux coordonnées suivantes :

Téléphone : +39 0376 534561

E-mail : customercare@piusi.com

© PIUSI S.p.A.

Le présent manuel appartient à PIUSI S.p.A. Toute reproduction, même partielle, est interdite.

SOMMAIRE

1. DESCRIPTION DU SYSTÈME SSM2.0 CLOUD.....	2
1.1 Informations générales.....	2
1.2. Conditions requises.....	2
2. ACHAT ET ACTIVATION DE SSM2.OCLOUD.....	3
2.1 Enregistrement du produit Self Service Management 2.0 sur portail.....	3
2.2 Activation du site à partir de Client Self Service Management 2.0.....	7
2.3 Activer le service TRY & BUY.....	9
2.4 Achat d'abonnement SSM2.OCLOUD.....	13
2.5 Activation SSM2.OCLOUD.....	19
3. APPLICATION WEB SSM2.OCLOUD.....	30
3.1 Interface d'authentification.....	30
3.2 Habilitiez l'utilisateur pour s'authentifier sur SSM2.OCLOUD.....	31

1. DESCRIPTION DU SYSTÈME SSM2.O CLOUD

1.1 Informations générales

SSM2.OCLOUD est une application internet qui permet de contrôler à distance les sites de ravitaillement et permet d'effectuer une gestion partagée de plusieurs sites installés. Après l'activation du service, chaque site enregistré sera en mesure de synchroniser chaque donnée locale dans le cloud.

1.2. Conditions requises

Afin de bénéficier du service SSM2.OCLOUD, il est nécessaire de respecter les conditions requises ci-dessous.

Pour l'activation correcte du service SSM2.OCLOUD, il est nécessaire :

- D'avoir installé (ou mis à jour) Self Service Management 2.0 à la version 1.2.11 ou suivante.
- D'avoir enregistré le produit sur le portail PIUSI. (Voir chapitre 2.1)
- D'avoir acheté l'abonnement SSM2.OCLOUD sur le portail PIUSI. (Voir chapitre 2.4)
- D'avoir activé le service cloud à partir de Self Service Management 2.0 en utilisant les données d'activation reçues par courriel. (Voir chapitre 2.5)

Après avoir correctement activé le service, pour consulter vos données à distance, par le biais de l'application web SSM2.OCLOUD, il est nécessaire :

- D'avoir une connexion internet pour atteindre la page d'authentification au lien <https://ssm2cloud.piusi.com/>.
- D'utiliser un des navigateurs parmi ceux supportés dans la version minimum indiquée (Internet Explorer 11, Google Chrome 50, Mozilla Firefox 46, Apple Safari 9, IOS Safari 9.3).

2. ACHAT ET ACTIVATION DE SSM2.OCLOUD

2.1 Enregistrement du produit Self Service Management 2.0 sur portail

Avant de pouvoir activer SSM2.OCLOUD, il convient de s'assurer que vous avez enregistré les « Product Key » de vos sites de Self Service Management 2.0 sur le portail piusi et que vous avez activé le logiciel sur les sites.

Nous indiquons ci-après les étapes à suivre uniquement en cas de premier enregistrement du logiciel sur le portail piusi :

- Accédez à la zone d'enregistrement par le biais du portail piusi.

The screenshot shows the PIUSI PORTAL registration interface. At the top right, there is a language dropdown menu set to 'ENGLISH' and a 'DOWNLOAD CENTER' button. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Login for registered users', contains input fields for 'Username *' and 'Password *', a 'Log in' button, and a link 'Have you forgotten your password?' with a left-pointing arrow. The right panel, titled 'New customer', contains the text: 'If you have a product key but you're not a member registered yet, please enter your personal details to create your profile and set your login credentials.' and a 'Sign in' button. The footer is a dark red bar containing the PIUSI logo, the tagline 'Fluid Handling Innovation', the company name 'Piusi S.p.a.', the address '46029 Suzzara (Mantova) Italy', contact information (Email: piusi@piusi.com | PEC: piusipa@legalmail.it), PIVA / V.A.T. IT01869920205, Cap. Soc. Eur 516.456,00 i.v. | Iscrit. R.I. MN 01869920205, copyright by Piusi S.p.a. | Privacy Policy | Sales Conditions & Warranty, and the logos for PIUSI SPA and PIUSI USA.

- Appuyez sur « Sign in » pour accéder à la section d'enregistrement du nouveau produit acheté.

- Entrez la « Product Key » indiquée sur la boîte (version usb) ou reçue par courriel (version web) et appuyez sur « Register ».

Check Product Key

Product Key *

U107 - 3D27 - 309C - F484



Register

WHERE YOU CAN FIND THE PRODUCT KEY

1. on the side of the hardware USB key box



2. on the the license you received by e-mail



- Entrez vos coordonnées et indiquez les identifiants de l'utilisateur du portail qui seront utilisés pour s'authentifier dans le portail piusi et pour pouvoir activer le service SSM2.OCLOUD. Appuyez sur « Register » pour confirmer votre enregistrement sur le portail piusi.

1. Account Information

Username * * Required field

Password * Confirm Password *

E-Mail * Confirm email *

2. Company data

Company name *

Nation * Region *

City *

Street *

Number * Postcode *

VAT (ex. ITXXXXXXXX EU Only) *

Sector * Number of tanks *

Number of drivers * Number of vehicles *

3. Contact Data

First name * Last name *

Mobile phone *

Phone *

4. Insert the data of the reseller from who you bought the product key

Company name *

Company s.p.a.

Nation * Region *

City *

Street

Postcode *

5. Privacy

Read the privacy policy for the processing of the personal data *

Privacy policy [Privacy policy](#)

Accept *

I wish to subscribe to the newsletter service

Accept

Register >>

For registration problems contact your retailer Sign in to customer care

Recorded IP address : 80.88.167.191

- Une fois l'enregistrement effectué, un courriel de confirmation vous sera envoyé avec les informations nécessaires pour accéder à votre zone sur le portail piusi.

ENGLISH

DOWNLOAD CENTER

Registration completed successfully

You will receive a confirmation email with the information for the access to the private area of the portal

Si vous possédez déjà un compte sur le portail piusi, suivez les étapes suivantes pour enregistrer la nouvelle « Product Key » achetée :

- Accédez au portail piusi en entrant vos identifiants.

Login for registered users

Username *

Password *

Log in

New customer

If you have a product key but you're not a member registered yet, please enter your personal details to create your profile and set your login credentials.

Sign in

Have you forgotten your password?



- Entrez dans la section « SSM 2.0 Software » -> « Add licence ».
- Entrez la « Product Key » et les données du revendeur auprès duquel a été acheté le logiciel. Appuyez sur « Register » pour enregistrer le produit.

Check Product Key

Product Key *

- - -

Insert the data of the reseller from who you bought the product key

Company name *

Nation *

Region *

City *

Street

Postcode *

Register

WHERE YOU CAN FIND THE PRODUCT KEY

1. on the side of the hardware USB key box



2. on the the license you received by e-mail





2.2 Activation du site à partir de Client Self Service Management 2.0

Après avoir enregistré les sites sur le portail piusi, il est nécessaire que les sites soient activés un par un à partir du logiciel Self Service Management 2.0, en suivant la procédure :

- Lancez le logiciel Self Service Management 2.0 version FULL .
- Entrez dans la section « INFO » à partir de la barre du logiciel



- Entrez dans la section « Activate software » par le biais du bouton  .
- Entrez l'adresse mail de l'utilisateur du portail avec laquelle ce produit a été enregistré sur le portail piusi.




Activate software

The activation is required in order to activate the Cloud synchronization and to download and install new updates

Email | _____

ACTIVATE

- Remplissez le formulaire d'enregistrement avec les coordonnées de votre siège. Appuyez sur « Update info » pour procéder à l'enregistrement.



Activate software

The activation is required in order to activate the Cloud synchronization and to download and install new updates

Email **antonywhite@mypiusi.com**

Company Name **Piusi S.p.a**

Branch _____

Address _____

ZIP Code _____


Locality _____

Province _____

Nation

Representative Name _____

Representative Surname _____

Representative Email _____ 

UPDATE INFO

Dans le champ « Representative Email », entrez l'adresse mail sur laquelle vous voulez recevoir les codes d'activation du service SSM2.OCLOUD après l'activation.

- Si la procédure se termine par un résultat positif, cela veut dire que votre produit a été enregistré correctement et que le service SSM2.OCLOUD peut être autorisé et activé sur le site en cours (avant d'activer le service SSM2.OCLOUD, assurez-vous de l'avoir habilité, voir chapitre 2.5).

2.3 Activer le service TRY & BUY

Il est possible d'utiliser SSM2.OCLOUD pour une période d'essai totale de 6 mois en activant le service TRY & BUY gratuitement à partir du portail piusi. Lorsque le service de test expirera, vous ne serez plus en mesure de synchroniser les données de chaque emplacement dans le nuage et d'accéder à l'application Web pour le contrôle à distance des emplacements. Pour continuer à utiliser le service cloud après la période d'essai, vous devrez acheter l'abonnement (voir chapitre 2.4). Vous ne pouvez utiliser la période d'essai qu'une seule fois.

Pour procéder à l'activation de l'abonnement TRY & BUY, suivez ces étapes :

- Accédez au portail piusi en entrant vos identifiants.

ENGLISH

DOWNLOAD CENTER

Login for registered users

Username *
mypiusi_test

Password *
.....

Log in

Have you forgotten your password? ←

New customer

If you have a product key but you're not a member registered yet, please enter your personal details to create your profile and set your login credentials.

Sign in

- Entrez dans la section « My Piusi » -> « Buy the service » à l'aide du menu latéral.

The screenshot shows the PIUSI portal interface. On the left is a vertical menu with options like 'myPiusi', 'SSM 2.0 Software', 'SSM 2018 Software', 'SSM 1.5 Software', 'MCO 2.0 Software', 'Gasoleo Software', and 'Gasoleo 2018 Software'. A dropdown menu is open for 'SSM 2.0 Cloud', with 'Buy the service' highlighted by a red arrow. The main content area features a banner for 'SSM2.0CLOUD' with the text 'MANAGE YOUR SITES ONLINE' and 'What is it SSM 2.0 Cloud'. Below the banner are video thumbnails for 'PIUSI MCO 2.0 - ENG' and 'PIUSI - A Story of Passion'. The page also contains news sections for 'AUTOMOTIVE DEALER DAY 2018', 'AUTOMECHANIKA FRANKFURT 2018', and 'EIMA 2018'.

- Sélectionnez 'Try & Buy' pour activer la période d'essai.

The screenshot shows the 'SSM 2.0 CLOUD' purchase page. The breadcrumb trail reads '>> 1. You are purchasing a bundle >> 2. Registry >> 3. Summary >> 4. Payment'. The main content area features two columns of text. The left column describes the 'TRY & BUY' mode: 'SSM 2.0 CLOUD is now available in the TRY & BUY mode: a free 6-month trial of the Cloud service made available by PIUSI, which allows you to manage your system from any device or tablet. Once the free 6-month trial has ended, you can proceed with the purchase keeping the data used during the trial period.' The right column describes the 'BUY' mode: 'The new SSM 2.0 CLOUD is now available in a unique version suitable for any kind of site: from the local one, to the multi-location. With SSM2.0 CLOUD you can fully control the devices of each active site, and immediately see their alarms and the details.' Below the text are two buttons: 'TRY & BUY' (circled in red with an arrow) and 'BUY'. At the bottom, there is a note: '*The price indicated is to be understood plus VAT tax for users with Italian VAT number.' and another note: 'NB By enabling the service, it is possible to synchronize the data in a single database for the number of sites. The software keys with same numbers of drivers/vehicles (same size) can be activated.' The footer includes 'How to activate the service | Conditions' and logos for VISA, MasterCard, Maestro, and PayPal.

- Entrez vos données fiscales de facturation et appuyez sur « Proceed » pour continuer.

SSM 2.0 CLOUD >> 1. You are activating a bundle >> **2. Registry** >> 3. Summary >> 4. Confirmation

REGISTRATION ACCOUNT

Username: mypiusi_tb50 Mail: invalidotb50@invalido.it i Username and registration e-mail cannot be modified

FISCAL DATA

Company Name: ragsoctb50

Country: USA Region: Florida Place: Miami Street: miami N°: 1 Postal Code: 33101

Telephone number: 001 564546 Fax: 001 Company E-Mail Address: invalidotb50@invalido.it Yes I would like to receive commercial information

I hereby declare that I act in regime of business-to-business and that the the above-mentioned data are those which identify a commercial enterprise.

COMPLETE/UPDATE YOUR ACCOUNT INFORMATION

Name: Nicola Surname: Luzzara mail: invalidotb50@invalido.it Mobile phone number: 001 54564465

ADD A NEW CONTACT TO YOUR ACCOUNT

Name: Surname: Mail: Mobile phone number: 001

I accept [privacy](#), [terms](#) and [conditions](#) of the service

YOU ARE PURCHASING A BUNDLE TRIAL BACK PROCEED

How to activate the service | Conditions

- Vérifiez l'exactitude des données et appuyez sur 'Proceed' pour activer la période d'essai.

SSM 2.0 CLOUD >> 1. You are activating a bundle >> 2. Registry >> **3. Summary** >> 4. Confirmation

Company Name: ragsoctb50

Street	N	Place	Postal Code	Region	Country
miami	1	Miami	33101	FL	US

Telephone number	Fax
001 564546	001

ARTICLE CODE	SERVICE	BOUNDLE	PURCHASE DATE	PRICE (VAT EXCLUDED)	TOTAL INVOICE AMOUNT
TRIAL	SSM 2.0 Cloud	TRIAL	04/24/2018	0.00\$	0.00\$

BACK PROCEED

How to activate the service | Conditions

- Une fois activé avec succès, il sera possible de configurer l'abonnement SSM2.OCLOUD à partir de la section « My Piusi » -> « Configures ». (Voir chapitre 2.5)

SSM 2.0 CLOUD >> 1. You are activating a bundle >> 2. Registry >> 3. Summary >> **4. Confirmation**

myPiusi ▶
SSM 2.0 Software ▶
SSM 2018 Software ▶
SSM 1.5 Software ▶
MCO 2.0 Software ▶
Gasoleo Software ▶
Gasoleo 2018 Software ▶





Your payment has been successfully processed!

Now please set up your SSM 2.0 Cloud.

Please make sure that:

- the product keys which have to be set up in the cloud have been registered (Register now) and activated on the client
- product keys that you would like to activate in the cloud are of the same size

[SET UP LATER](#) [SET UP NOW](#)

How to activate the service | Conditions    

Attention



Si vous souhaitez continuer à utiliser SSM2.OCLOUD après la fin de votre période d'essai, vous devez acheter votre abonnement avant la fin de la période de 6 mois. Si ce n'est pas le cas, à l'expiration du service " Try & Buy", tous vos sites cesseront de synchroniser les données, seront déconnectés et vous devrez procéder à la reconfiguration de l'abonnement.

2.4 Achat d'abonnement SSM2.OCLOUD

Pour activer le service SSM2.OCLOUD pour chacun de vos sites (précédemment enregistrés, voir chapitre 2.1), il est nécessaire d'acheter l'abonnement SSM2.OCLOUD.

L'abonnement est valable un an et doit être renouvelé à l'échéance de chaque année (à partir de la date d'achat) afin de garantir la continuité du service SSM2.OCLOUD. Si l'abonnement n'est pas renouvelé avant l'échéance, il ne sera plus possible de synchroniser les données de chaque site dans le cloud et d'accéder à l'application web pour le contrôle à distance des sites.

Pour procéder à l'achat de l'abonnement, suivez les étapes suivantes :

- Accédez au portail piusi en entrant vos identifiants.

PIUSI PORTAL

ENGLISH

DOWNLOAD CENTER

Login for registered users

Username *
mypiusi_test

Password *
.....

log in

New customer

If you have a product key but you're not a member registered yet, please enter your personal details to create your profile and set your login credentials.

Sign in

Have you forgotten your password? ←

- Entrez dans la section « My Piusi » -> « Buy the service » à l'aide du menu latéral.

- Sélectionnez 'Acheter' (Buy) l'abonnement.

Attention



Une fois que vous avez acheté votre abonnement SSM2.OCLOUD, vous ne pourrez plus activer le service 'Try & Buy'.

- Entrez vos données fiscales de facturation et appuyez sur « Proceed » pour continuer.

- myPiusi ▶
- SSM 2.0 Software ▶
- SSM 2018 Software ▶
- SSM 1.5 Software ▶
- MCO 2.0 Software ▶
- Gasoleo Software ▶
- Gasoleo 2018 Software ▶

>> 1. You are purchasing a bundle >> **2. Registry** >> 3. Summary >> 4. Payment

SSM 2.0 CLOUD

REGISTRATION ACCOUNT

Username: mypiusi_fb50 Mail: invalidotb50@invalido.it

i Username and registration e-mail cannot be modified

FISCAL DATA FOR THE INVOICING

Company Name: ragsoctb50

Country: USA Region: Florida Place: Miami Street: miami N°: 1 Postal Code: 33101

Telephone number: 001 564546 Fax: 001 Company E-Mail Address: invalidotb50@invalido.it I would like to receive commercial information: Yes

E-mail to send the invoice: I accept to receive the invoice by e-mail:

I hereby declare that I act in regime of business-to-business and that the the above-mentioned data are those which identify a commercial enterprise and that the payment method used belongs to the same company.

COMPLETE/UPDATE YOUR ACCOUNT INFORMATION

Name: Nicola Surname: Luzzara mail: invalidotb50@invalido.it Mobile phone number: 001 54564465

ADD A NEW CONTACT TO YOUR ACCOUNT

Name: Surname: Mail: Mobile phone number: 001

I accept [privacy](#), [terms and conditions](#) of the service

YOU ARE PURCHASING A BUNDLE CLOUD

BACK PROCEED

- Vérifiez la correction des données et du produit que vous achetez, appuyez sur « Proceed » pour poursuivre l'achat.

myPiusi ▶

SSM 2.0 Software ▶

SSM 2018 Software ▶

SSM 1.5 Software ▶

MCO 2.0 Software ▶

Gasoleo Software ▶

Gasoleo 2018 Software ▶

SSM 2.0 CLOUD

>> 1. You are purchasing a bundle >> 2. Registry >> **3. Summary** >> 4. Payment

THE INVOICE WILL BE ISSUED TO THE FOLLOWING NAME AND SENT TO THE E-MAIL ADDRESS MENTIONED BELOW

Company Name					
ragsoctb50					
Street	N	Place	Postal Code	Region	Country
miami	1	Miami	33101	FL	US
Telephone number	Fax				
001 564546	001				
E-mail address to send the invoice					
prova@prova.it					

ARTICLE CODE	SERVICE	BOUNDL	PURCHASE DATE	PRICE (VAT EXCLUDED)	TOTAL INVOICE AMOUNT
F00772540	SSM 2.0 Cloud	CLOUD	04/24/2018		

BACK
PROCEED

- Sélectionnez la modalité de paiement souhaitée.

myPiusi ▶

SSM 2.0 Software ▶

SSM 2018 Software ▶

SSM 1.5 Software ▶

MCO 2.0 Software ▶

Gasoleo Software ▶

Gasoleo 2018 Software ▶

SSM 2.0 CLOUD

>> 1. You are purchasing a bundle >> 2. Registry >> **3. Summary** >> 4. Payment

Payment ✕

Choose the payment method

PayPal

PAY

ARTICLE CODE	SERVICE	BOUNDL	PURCHASE DATE	PRICE (VAT EXCLUDED)	TOTAL INVOICE AMOUNT
F00772540	SSM 2.0 Cloud	CLOUD	04/24/2018		

BACK
PROCEED

PAYMENT INFORMATION

Merchant: WWW.PIUSI.IT
 Website: http://www.piusi.it
 Amount: EUR 366,00
 Transaction ID: Q10270
 Description: SSM20CLOUD - BUNDLE SMALL

BILLING INFORMATION

Card number *
 CVV2/CVC2/4DBC *
 Expiration date * 5 | 2016
 Cardholder's name * Jack White
 Email for notification * mypiusi@mypiusi.it

I confirm that I have read the disclosure information *
[Click here to view the privacy policy](#)

[Cancel Transaction](#)

* Required field



[Cookie Policy](#)

- Une fois le paiement effectué avec succès, il sera possible de configurer l'abonnement SSM2.OCLOUD à partir de la section « My Piusi » -> « Configures ». (Voir chapitre 2.5)

SSM 2.0 CLOUD

>> 1. You are activating a bundle >> 2. Registry >> 3. Summary >> 4. Confirmation

- myPiusi
- SSM 2.0 Software
- SSM 2018 Software
- SSM 1.5 Software
- MCO 2.0 Software
- Gasoleo Software
- Gasoleo 2018 Software

Your payment has been successfully processed!

Now please set up your SSM 2.0 Cloud.

Please make sure that:

- the product keys which have to be set up in the cloud have been registered (Register now) and activated on the client
- product keys that you would like to activate in the cloud are of the same size

Attention



Pour le renouvellement de l'abonnement, entrez dans la section « My Piusi » -> « Renew your service» et suivez les mêmes étapes que celles proposées pour le premier achat.



Ce n'est qu'en phase de renouvellement de l'abonnement qu'il est possible de désactiver le service de cloud sur les sites que l'on ne veut plus gérer.

2.5 Activation SSM2.OCLOUD

Après avoir activé SSM2.OCLOUD, vous devez activer le service cloud aux emplacements de votre choix. Avant de procéder à l'activation, assurez-vous d'avoir enregistré tous les sites sur le portail (voir chapitre 2.1) et d'avoir enregistré chaque site à partir du logiciel Self Service Management 2.0 (Voir chapitre 2.2).

Pour l'activation du SSM2.OCLOUD, suivez la procédure en cours :

- Accédez au portail piusi en entrant vos identifiants.



- Entrez dans la section « My piusi » -> « Configures » où sont indiqués tous les sites enregistrés. (Voir chapitre 2.1)

Set up your SSM 2.0 Cloud

Available sites: 3
Active sites: 0

My Piusi

- SSM 2.0 Software
- SSM 1.5 Software
- MCO 2.0 Software
- Gasoleo Software

SSM 2.0 Cloud

- Buy the service
- Configures ←
- Renew your service

	COUNTRY	PLACE	STREET	PRODUCT KEY
Site 1	USA	New Jersey	Tohill road	U10618A59E6BE794
Site 2	USA	New Jersey	Eagle Rock Ave	U1073D27309CF484
Site 3	USA	New Jersey	Merklin Ave	U10E947C0A3BAAE4

SSM2.0 PROFESSIONAL EDITION Quantity: 0
 SSM2.0 ENTERPRISE EDITION Quantity: 0
 SSM2.0 ULTIMATE EDITION Quantity: 0

CANCEL **CONFIRM**

How to activate the service | Conditions

Vous verrez apparaître dans l'ordre :

- o Le nom du site
- o L'e-mail d'enregistrement (de référence) - utilisé pour envoyer les codes d'activation du service SSM2.OCLOUD.
- o Pays, Localité, Rue
- o Code Produit - « Product Key » Acheté.
- o Modification des données - en appuyant sur ce bouton, vous ouvrez un formulaire de modification où il est possible de modifier les données de votre site dans un second temps après l'enregistrement.
- o État d'activation du cloud - l'état d'activation du service de cloud sur le site visualisé. États possibles :

- Cloud désactivé à cause d'une incohérence dans le type de licence (sur le site, une mise à jour a été effectuée à un niveau supérieur).

- Cloud activé.

- Cloud non activé.

Sede locale SSM 2.0 P.Key U1073D27309CF484

Site Client:

Mail:

Last e-mail:

Country:

Street:

Place:

Postal Code:

Name:

Surname:

SAVE THE DATA

Send the activation data by e-mail

- Sélectionnez pour quels sites il convient d'activer le service de CLOUD et appuyez sur « Confirm ».

My Piusi ▶

SSM 2.0 Software ▶

SSM 1.5 Software ▶

MCO 2.0 Software ▶

Gasoleo Software ▶

Set up your SSM 2.0 Cloud

Select the sites that you would like to set up in cloud

Available sites: 3
Active sites: 3

SSM2.0 STANDARD EDITION Quantity: 3

Select all

	SITE	EMAIL	COUNTRY	PLACE	STREET	PRODUCT KEY		
<input checked="" type="checkbox"/>	Site 1	billfoster@gmail.com	USA	New Jersey	Eagle Rock Ave	U1073D27309CF484		
<input checked="" type="checkbox"/>	Site 2	antonywhite@mypiusi.com	USA	New Jersey	Tothill road	U10618A59E6BE794		
<input checked="" type="checkbox"/>	Site 3	nickmoore@mypiusi.com	USA	New Jersey	Merklin Ave	U10E947C0A3BAAE4		

SSM2.0 PROFESSIONAL EDITION Quantity: 0

SSM2.0 ENTERPRISE EDITION Quantity: 0

SSM2.0 ULTIMATE EDITION Quantity: 0

CANCEL
CONFIRM

small

How to activate the service | Conditions

Attention



Il n'est pas possible d'activer le service SSM2.OCLOUD pour des sites ayant des versions différentes de licence.



Une fois le service SSM2.OCLOUD activé pour un site, il n'est plus possible de le désactiver jusqu'à l'échéance de l'abonnement en cours. Ce n'est qu'en phase de renouvellement de l'abonnement qu'il est possible de désactiver le cloud sur un ou plusieurs sites.

- Une fois l'activation réalisée, un message de courrier électronique sera envoyé à l'adresse mail de référence de chaque site. Conservez les données d'activation (Code d'activation et Code du site) reçues par courriel pour activer le service de cloud par le biais du logiciel Self Service Management 2.0.

- My Piusi ▶
- SSM 2.0 Software ▶
- SSM 1.5 Software ▶
- MCO 2.0 Software ▶
- Gasoleo Software ▶

Set up your SSM 2.0 Cloud

Select the sites that you would like to set up in cloud

Available sites: 3
Active sites: 3

▼ SSM2.0 STANDARD EDITION Quantity: 3


Select all

	SITE ▲	EMAIL	COUNTRY	PLACE	STREET	PRODUCT KEY		
<input checked="" type="checkbox"/>	Site 1	billfoster@gmail.com	USA	New Jersey	Eagle Rock Ave	U1073D27309CF484		
<input checked="" type="checkbox"/>	Site 2	antonywhite@mypiusi.com	USA	New Jersey	Tothill road	U10618A59E6BE794		
<input checked="" type="checkbox"/>	Site 3	nickmoore@mypiusi.com	USA	New Jersey	Merklin Ave	U10E947C0A3BAAE4		

▶ SSM2.0 PROFESSIONAL EDITION Quantity: 0
 ▶ SSM2.0 ENTERPRISE EDITION Quantity: 0
 ▶ SSM2.0 ULTIMATE EDITION Quantity: 0

CANCEL **CONFIRM**

- Pour activer le service de cloud sur un site, ouvrez le logiciel Self Service Management 2.0 sur le site souhaité et allez dans la section « Settings »-> « Cloud ».



Attention :



L'activation du cloud peut être effectuée uniquement avec la version FULL du logiciel Self Service Management 2.0.



L'activation de SSM2.OCLOUD nécessite que le logiciel Self Service Management 2.0 soit mis à jour à la version 1.2.11 (ou une version ultérieure).


- Appuyez sur le bouton « Download » pour télécharger le logiciel de synchronisation « PIUSI Sync Cloud Service » nécessaire pour charger et télécharger les données dans le cloud. Suivez les étapes d'installation.

Attention :



Il est nécessaire d'être des administrateurs du système afin de procéder à l'installation du logiciel « PIUSI Sync Cloud Service »

- Après avoir installé correctement « PIUSI Sync Cloud Service », avant de procéder à l'activation de SSM2.OCLOUD, il est nécessaire de lancer une procédure de contrôle de la validité des données locales en appuyant sur le bouton « Check now ».



La procédure vérifie :


- 1) Que les iButton des chauffeurs ne soient pas dupliqués - vérifiez que chaque chauffeur de l'installation ait un code iButton attribué et que celui-ci ne soit pas dupliqué à l'intérieur de l'installation.
- 2) Que les iButton des véhicules ne soient pas dupliqués - vérifiez que chaque véhicule de l'installation ait un code iButton attribué et que celui-ci ne soit pas dupliqué à l'intérieur de l'installation.
- 3) Que le champ nickname des utilisateurs ne soit pas vide - vérifiez que chaque utilisateur ait le champ nickname rempli (entrer dans la section « Settings » -> « Users » et modifier les données)
- 4) Que chaque distributeur ait l'iButton du véhicule activé - vérifiez que chaque distributeur branché à l'installation soit configuré pour fonctionner avec l'iButton du véhicule activé.
- 5) Le service du système « SYNCHWEBSSM » (service de synchronisation des données) soit habilité et activé.

Attention :




L'activation ne peut pas se poursuivre s'il persiste un problème de conformité dans les données locales.

- Si le contrôle des données locales se termine par un résultat positif, alors le site est apte et on peut procéder à l'activation du service de cloud. Entrez les codes (code d'activation et code site) reçus par courriel et appuyer sur « Activate » pour activer le service.



- Après l'activation, quatre scénarios différents peuvent se présenter :
 - 1) c'est la première fois que le site est connecté au cloud. À partir de ce moment, le site est connecté au cloud et toutes les données seront toujours synchronisées.



- 2) La première synchronisation des sites doit avoir lieu un site à la fois, et non simultanément. Si la première synchronisation d'un site est en cours, et qu'un second site tente lui aussi de se synchroniser, il est bloqué avec un message d'erreur et il doit attendre que l'autre site finisse de se synchroniser pour commencer à son tour.



Everything looks good!

In order to activate the Cloud synchronization, insert the Credentials received by E-Mail

A10162



W10550

ACTIVATE

Unable to activate Cloud


- 3) Pendant la première synchronisation du site, une procédure de gestion des conflits sera lancée, qui vérifiera la cohérence des données locales du véhicule et des chauffeurs avec les données partagées dans le cloud parmi tous les autres sites enregistrés.

Les données des chauffeurs et des véhicules étant partagées entre tous les sites enregistrés, si des conflits sont constatés, l'utilisateur devra choisir les données qu'il souhaite conserver.



Si vous le jugez bon, il est également possible de modifier les données que vous souhaitez conserver, autrement il suffit de procéder à l'acceptation des modifications pour mettre à jour les données dans le cloud. Tous les sites raccordés dans le cloud mettront à jour leurs propres données partagées locales sur la base des choix effectués pendant cette phase.

- 4) Si le logiciel d'un site précédemment enregistré est réinstallé et réactivé, alors, la procédure de rétablissement des données à partir du cloud s'activera automatiquement localement pour amener le site dans l'état où il se trouvait, avant que le logiciel ne soit désinstallé.



Après avoir activé le cloud sur le site, une icône en bas à droite dans la barre du logiciel contrôlera toujours l'état de synchronisation de ses données dans le cloud.

L'icône contrôle les états de synchronisation suivants :



- Synchronisation éteinte (vérifier l'état de fonctionnement du service du système SYNCHWEBSSM').



- Synchronisation allumée mais aucune donnée à synchroniser.



- Synchronisation allumée, les données se chargent dans le cloud.



- Synchronisation allumée, les données se téléchargent du cloud.




- Erreur de synchronisation, impossible de poursuivre la synchronisation des données.

L'erreur peut être causée par :

- Abonnement supprimé.
- Abonnement en cours d'entretien.
- Abonnement expiré.

- Abonnement bloqué.
- Un autre site fait sa première synchronisation.
- Heure de l'ordinateur non synchronisée avec l'heure de SSM2.OCLOUD. L'heure de votre ordinateur n'est pas correcte, le message d'erreur suivant apparaît :



En entrant l'adresse d'un serveur NTP de votre secteur géographique, et en appuyant sur « APPLY » (appliquer), l'heure de votre ordinateur sera automatiquement synchronisée.

Attention :



Si le service du système « SYNCHWEBSSM » n'est pas activé ou est bloqué, vos données ne pourront pas être synchronisées dans le cloud et reçues par le cloud.



Le service de cloud peut être activé uniquement sur l'ordinateur sur lequel est installée la version FULL de Self Service Management 2.0.



La synchronisation continue des données dans le cloud est garantie si l'ordinateur sur lequel est activé le cloud reste toujours allumé. Autrement, l'alignement des données dans le cloud se fera lors du rallumage de l'ordinateur.

3. APPLICATION WEB SSM2.OCLOUD

3.1 Interface d'authentification

Pour utiliser l'application web SSM2.OCLOUD qui permet de gérer et de contrôler à distance votre installation, vous devez vous identifier à partir de l'écran d'authentification en vous connectant au lien <https://ssm2cloud.piusi.com/>.

The image displays two versions of the SSM2.OCLOUD authentication interface. The left version is for the 'SUPERADMIN' role, featuring a 'SUPERADMIN' tab, a 'Username' field, a 'Password' field, a 'Show password' checkbox, and a 'LOGIN' button. The right version is for the 'ADMIN' role, featuring an 'ADMIN' tab, a 'Username' field, a 'Password' field, a 'Site code' field, a 'Show password' checkbox, and a 'LOGIN' button. Both interfaces include the PIUSI and SSM2.OCLOUD logos at the top and a footer with an information icon and the text: 'For access problems please contact your system administrator. For more details go to [Piusi Portal](#).'

L'authentification à votre site peut être effectuée de deux façons différentes :


- (SUPERADMIN) Avec des identifiants d'utilisateurs de portail – entrez le nom de l'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur enregistré sur le portail (voir procédure d'enregistrement au chapitre 2.1).
- (ADMIN) Avec des identifiants d'utilisateurs locaux sur le site – entrez le nom de l'utilisateur, le mot de passe et le code du site de l'utilisateur local à un site, qui a été habilité lors de l'authentification web par le biais du logiciel (voir chapitre 3.2).

IMPORTANT


- *Il est nécessaire que la première connexion qui s'effectue dans SSM2.OCLOUD soit effectuée par l'utilisateur du portail (SUPERADMIN).*

3.2 Habilitiez l'utilisateur pour s'authentifier sur SSM2.OCLOUD


Pour habiliter l'authentification sur SSM2.OCLOUD pour un utilisateur local sur un site, il convient de suivre la procédure d'habilitation suivante :

- Après avoir activé le cloud sur le site en cours (voir chapitre 2.4) et s'être assuré que la synchronisation avec le cloud soit active et en fonctionnement (contrôler dans la barre inférieure du logiciel que l'icône cloud soit allumée ).


- Ouvrez le logiciel Self Service Management 2.0 dans la section « Settings » ->« Users ».



- Sélectionnez dans la liste l'utilisateur que vous souhaitez habiliter.



- Habilitiez l'option « Web user »



Enregistrez et attendez que la modification soit synchronisée dans le cloud.