# GASOLINE FILTER E25



# **CARATTERISTICHE**

- · CARTUCCIA SOSTITUIBILE
- ALTA EFFICIENZA DI FILTRAZONE
- DESIGN COMPATTO
- CERTIFICAZIONE ATEX ZONA 2

Filtro a cartuccia progettato per garantire la qualità del carburante e ottimizzare le prestazioni del sistema. Questo filtro certificato ATEX (Zona 2) è ideale per applicazioni con benzina fino a E25 e diesel fino a B2O, offrendo un'efficace filtrazione contro contaminanti solidi e acqua.

### **PERFORMANCE**



**12 BAR** PRESSIONE D'ESERCIZIO

85% EFFICIENZA





**GASOLINE FILTER E25 CON TESTATA FILTRO** 

| PACKAGING |      |                  |                        |                           |  |  |  |  |  |  |
|-----------|------|------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
|           | PESO | PACKAGING        |                        |                           |  |  |  |  |  |  |
| CODICE    | KG   | DIMENSIONI<br>MM | CARTUCCIA<br>PSC / BOX | TESTATA FILTRO<br>PCS/BOX |  |  |  |  |  |  |
| F26169010 | 2,8  | 390X140X290      | 2                      | 1                         |  |  |  |  |  |  |
| F26169000 | 11,2 | 405X23OX315      | 12                     | -                         |  |  |  |  |  |  |









































## **GRAFICO**



**CARTUCCIA GASOLINE FILTER E25** 

# **DIMENSIONI**





Dimensioni espresse in millimetri

# **DENTRO LA SCATOLA**

- TESTA FILTRO
- · CARTUCCIA GASOLINE FILTER

## **DETTAGLI**









# MATERIALI

• FILTRO: CARTA FILTRANTE ASSORBENTE

| DATI TECNICI |   |                   |         |      |                      |              |            |       |           |  |  |  |
|--------------|---|-------------------|---------|------|----------------------|--------------|------------|-------|-----------|--|--|--|
| CODICE       | DESCRIZIONE                             | TIPO DI<br>FLUIDO | PORTATA |      | INGRESSO /<br>OUTLET | ASSORBIMENTO |            | MICRO | PRESSIONE |  |  |  |
|              |   |                   | L/MIN   | GPM  | BSP                  | ACQUA        | EFFICIENZA | μm    | BAR       |  |  |  |
| F26169010    | (EX) GASOLINE FILTER:E25 HEAD & 2 CARTD | DG                | 70      | 18,5 | 1"                   | sì           | 85%        | 10    | 12        |  |  |  |
| F26169000    | (EX) GASOLINE FILTER:E25 CARTD 12 PCS   | DG                | 70      | 18,5 | -                    | sì           | 85%        | 10    | 12        |  |  |  |